

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**  
**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите, какие части выделяют у наружного носа: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Из каких отделов состоит нефрон: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Перечислите оболочки почки: 1 – 2 – 3 –		
Укажите, анатомические образования, ограничивающие желудочки гортани: 1 – 2 –		
Укажите парные хрящи гортани: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Как расположены почки по отношению к брюшине (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Нижний носовой ход –		
2.	Складка преддверия -		
3.	Грушевидный карман -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Корень языка -		
6.	Дно желчного пузыря -		
7.	Тело мочевого пузыря -		
8.	Надгортанник -		
9.	Мозговое вещество почки -		
10.	Шейка зуба -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**  
**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите, из каких частей состоит фиброзно-эластическая мембрана гортани: 1 – 2 –		
Укажите части мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите какие структуры образуют основу твердого неба: 1 – 2 –		
Укажите части мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
Укажите части трахеи 1 – 2 –		
Укажите, что относится к внутренним женским половым органам: 1 – 2 – 3 – 4 –		
В какой носовой ход открывается носослезный канал (латинский термин не требуется)?		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Перстневидный хрящ -		
2.	Верхний рог щитовидного хряща -		
3.	Влагалищная часть шейки матки -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Почечные пирамиды -		
6.	Широкая связка матки -		
7.	Клык -		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Мягкое небо-		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите парные и непарные хрящи гортани: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
Перечислите слои стенки мочеочника: 1 – 2 – 3 –		
Какая мышца расширяет голосовую щель: 1 –		
Область слизистой оболочки мочевого пузыря, которая не имеет подслизистой основы и таким образом не образует складки, называют: 1 -		
С какой частью щитовидного хряща соединяется перстневидный хрящ? 1 –		
Укажите, что относится к внутренним женским половым органам: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Напишите групповую зубную формулы для молочных зубов:		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Белочная оболочка яичка -		
2.	Грушевидный карман -		
3.	Дуга перстневидного хряща -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Ворота легкого -		
6.	Подъязычный сосочек -		
7.	Листовидные сосочки языка -		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Околоушная железа -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н 2 б.
Перечислите связки печени, которые подходят к органам: 1 – 2 – 3 –		
В какую часть 12-перстной кишки выделяются желчь и панкреатический сок? 1 –		
Назовите самую короткую часть мочеточника: 1 -		
Как называется углубления позади мочевого пузыря у женщин? 1 –		
Укажите мышечные продольные тяжи толстой кишки: 1 – 2 – 3 –		
Какие области выделяют в слизистой полости носа: 1 – 2 –		
Какие поверхности различают у почки: 1 – 2 –		
Укажите собственные мышцы языка: 1 – 2 – 3 – 4 -		

Как расположены почки по отношению к брюшине (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Средний носовой ход –		
2.	Желудочки гортани –		
3.	Перстневидный хрящ гортани-		
4.	Придаток яичка -		
5.	Голосовая щель -		
6.	Широкая связка матки -		
7.	Глоточное отверстие слуховой трубы -		
8.	Заглоточное пространство –		
9.	Мозговое вещество почки -		
10.	Почечная лоханка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии  
 Спланхнология  
 Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Вырезка на медиальном крае почки называется: 1 -		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Укажите части толстого кишечника, которые имеют брыжейку: 1 – 2 – 3 –		
Укажите составные части маточной трубы: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Укажите, из каких частей состоит фиброзно-эластическая мембрана гортани: 1 – 2 –		
Перечислите слои стенки мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
Как называется внутренняя (слизистая) оболочка матки (латинский термин не требуется) –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Щель преддверия гортани -		
2.	Брюшное отверстие маточной трубы -		
3.	Подголосовая полость -		
4.	Носовая часть глотки –		
5.	Корень языка -		
6.	Тело желчного пузыря -		
7.	Круглая связка печени -		
8.	Надгортанник-		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Ампула семявыносящего протока -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	Р.Н. 2 б.	Л.Н 2 б.
Укажите части семявыносящего протока: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Укажите анатомические образования, входящие в состав ворот печени: 1 – 2 – 3 –		
Вырезка на медиальном крае почки называется: 1 -		
Укажите части мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
В какую часть мочеиспускательного канала открывается семявыбрасывающий проток? 1 –		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности правой доли печени: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Назовите связку брюшины, которая прикрепляется к малой кривизне желудка? 1 –		
Напишите латинское название: перстнещитовидный сустав –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Верхняя щитовидная вырезка -		
2.	Слепое отверстие языка -		
3.	Влагалищная часть шейки матки -		
4.	Пузырный проток -		
5.	Почечные пирамиды -		
6.	Заглочное пространство -		
7.	квадратная доля печени -		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Брюшное отверстие маточной трубы -		
10.	Поднижнечелюстная слюнная железа -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите сосочки языка: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Как называется углубления позади мочевого пузыря у мужчин? 1 -		
Перечислите большие слюнные железы: 1 – 2 – 3 –		
Укажите части мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
Укажите связки, которые отходят от большой кривизны желудка: 1 – 2 –		
Укажите, какими отверстиями ограничен мочепузырный треугольник: 1 – 2 – 3 –		
Напишите латинское название: подголосовая полость:		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Выступ гортани -		
2.	Стебелек надгортанника -		
3.	Кардиальная часть желудка -		
4.	Большая кривизна желудка-		
5.	Клык –		
6.	Подъязычный сосочек -		
7.	Собственно полость рта -		
8.	Косая щель легкого -		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Околоушная железа -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_

ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие два отдела различают в полости рта? 1 – 2 –		
В строении зуба выделяют следующие три части: 1 – 2 – 3 –		
Укажите структуры, которые формируют твердое вещество зуба: 1 – 2 – 3 –		
Укажите на каком месяце внеутробной жизни, как правило, начинаются прорезываются первые молочные зубы: (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Какие зубы появляются у детей после выпадения молочных зубов? 1 –		
Перечислите части поджелудочной железы? 1 – 2 – 3 –		
Что является морфо-функциональной единицей почки? 1 –		
К какой системе органов относятся почки? 1 –		
Какое положение по отношению к брюшине занимают почки		

1 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа?		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### ***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Сосочек околоушной железы,		
2.	Резцы,		
3.	Корень языка,		
4.	Желобоватые сосочки,		
5.	Заглочное пространство,		
6.	Малая кривизна желудка,		
7.	Сальниковые отростки,		
8.	Общий печеночный проток,		
9.	Малый сальник,		
10.	Щитовидный хрящ,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие части различают в пищеводе по топографическому принципу? 1 – 2 – 3 –		
Перечислите названия циркулярно ориентированных мышц глотки (констрикторов): 1 – 2 – 3 –		
Перечислите названия продольно ориентированных мышц глотки (расширителей): 1 – 2 –		
Назовите части глотки: 1 – 2 – 3 –		
Укажите анатомические образования, которые участвуют в формировании лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Куда открывается выводной проток поджелудочной железы? 1 –		
Сколько секторов выделяют в печени? (латинский термин не требуется) 1 –		нет

К какой системе органов относится печень?		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка,		
2.	Резцы,		
3.	Корень языка,		
4.	Грибовидные сосочки,		
5.	Заглоточное пространство,		
6.	Большая кривизна желудка,		
7.	Сальниковые отростки,		
8.	Общий печеночный проток,		
9.	Большой сальник,		
10.	Большие почечные чашечки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Дайте определение термина “брюшина” (латинский термин не требуется): 1 –		нет
Назовите части языка: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите связки желудка: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите связки печени: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какой орган женской половой системы обеспечивает продвижение яйцеклетки с поверхности яичника в полость матки? 1 –		
Какие отделы различают в строении полости гортани? 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 –		

2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка,		
2.	Надгортанник,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Большая кривизна желудка,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Брыжейка тонкая кишка,		
9.	Большой сальник,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется поверхность зуба, обращенная в преддверие рта? 1-		
Сальниковое отверстие ограничено спереди: 1-		
Нижний расширенный отдел гортани называется: 1-		
Клубочек и капсула клубочка вместе формируют: 1-		
Какая большая слюнная железа лежит на верхней поверхности челюстно-подъязычной мышцы? 1-		
Как называется небольшой участок на диафрагмальной поверхности печени, который непосредственно прилежит к диафрагме и не покрыт брюшиной? 1-		
На какие бронхи разделяются bronchi lobares? 1-		
Какой мышцей образовано мышечное ложе почек с медиальной стороны? 1-		
Назовите край яичка, вдоль которого расположен его придаток: 1-		
Как называется вертикальная щель на головке полового члена? 1-		
Назовите женский аналог пещеристых тел полового члена: 1-		
Дайте название небольшой поперечной складке, с помощью которой соединяются задние концы малых половых губ: 1-		
Дайте название непарной складки, которая образуется при переходе слизистой оболочки с нижней поверхности языка на дно полости рта по срединной линии: 1-		
Укажите анатомическое название наружного слоя мышечной оболочки желудка: 1-		
Укажите анатомическое наименование выступа переднего края левого легкого, который ограничивает сердечную вырезку снизу. 1-		
Назовите отдел нефрона, в котором происходит процесс образования первичной мочи (ультрафильтрация).		

1-		
Укажите анатомическое наименование вертикальной щели на головке полового члена.		
1-		
Сколько корней имеют верхние моляры?		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Средняя носовая раковина		
2.	- Слепая кишка		
3.	- Пузырно-прямокишечное углубление		
4.	- Яичко		
5.	- Брюшное отверстие маточной трубы		
6.	- Небно глоточная дужка		
7.	- Большой двенадцатиперстный		
8.	- Серповидная связка печени		
9.	- Реберно-медиастенальный синус		
10.	- Тело матки		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется поверхность зуба нижней челюсти, обращенная в полость рта, к языку? 1-		
Как называется верхняя часть носовой полости, в которой находится орган обоняния (периферические нервные окончания обонятельного нерва)? 1-		
Место деления трахеи носит название: 1-		
Как называется пространство, вдающееся в вещество почки? 1-		
Назовите собственную мышцу языка, сокращение которой делает его более широким и плоским: 1-		
Какая часть поджелудочной железы окружена двенадцатиперстной кишкой и расположена на уровне 1-2 поясничного позвонков? 1-		
Какая доля правого легкого расположена между косой и горизонтальной щелями? 1-		
Какое вещество почечной паренхимы представлено почечными пирамидами? 1-		
Как называется карман между телом придатка яичка и яичком? 1-		
Дайте название свободной кожной складке у основания glans penis: 1-		
Какой слой матки частично отторгается и выделяется в процессе менструального цикла? 1-		
Назовите связку матки, которая проходит через паховый канал: 1-		
Укажите анатомическое наименование совокупности лимфоидной ткани в заднем отделе языка. 1-		
Дайте название части двенадцатиперстной кишки, образующейся сразу после нижнего изгиба двенадцатиперстной кишки: 1-		
Назовите анатомическую структуру, которая на поверхности левого легкого разделяет его на доли. 1-		

Укажите анатомическое наименование узкого пространства, вдающегося в вещество почки с медиального края. 1-		
Как называется верхняя утолщенная часть придатка яичка? 1-		
Сколько корней имеют нижние моляры? 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Полулунная расщелина		
2.	- Червеобразный отросток		
3.	- Пузырно-маточное углубление		
4.	- Придаток яичка		
5.	- Воронка маточной трубы		
6.	- Грушевидное углубление гортани		
7.	- Нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки		
8.	- Круглая связка печени		
9.	- Почечный сосочек		
10.	- Шейка матки		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется верхняя выпуклая поверхность языка, обращенная к небу и к глотке? 1-		
Как называется непарный хрящ гортани, который состоит из двух пластинок, кпереди срастающихся под углом? 1-		
Задняя стенка трахеи носит название: 1-		
При слиянии друг с другом больших почечных чашек образуется: 1-		
Назовите мышцу желудка, при сокращении которой полость желудка полностью изолируется от полости 12-перстной кишки: 1-		
Какая часть поджелудочной железы достигает нижней стенки селезенки? 1-		
Какая щель правого легкого отделяет верхнюю долю от средней? 1-		
Как называется расширенная полость, в которую открываются большие почечные чашки? 1-		
В каких канальцах яичка образуются мужские половые клетки? 1-		
Какая часть мужского мочеиспускательного канала окружена тканью губчатого тела полового члена? 1-		
Какой конец яичника прилежит к воронке маточной трубы? 1-		
Назовите участок широкой связки матки, расположенный между маточной трубой и брыжейкой яичника. 1-		
Назовите отдел полости рта, в который открывается проток околоушной слюнной железы. 1-		
Назовите часть двенадцатиперстной кишки, в которую открываются общим отверстием общий желчный проток и проток поджелудочной железы: 1-		
Укажите анатомическое название щелевидного пространства между париетальной и висцеральной плеврой:		

1-		
Как называется средняя часть мочевого пузыря, расположенная между его верхушкой и дном?		
1-		
Какой орган прилежит к задней поверхности предстательной железы?		
1-		
В каком возрасте прорезываются зубы мудрости?		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Верхнечелюстная пазуха		
2.	- Гаустры		
3.	- Маточно прямокишечное углубление		
4.	- Семявыносящий проток		
5.	- Свод влагалища		
6.	- Подъязычная слюнная железа		
7.	- Тощая кишка		
8.	- Ворота печени		
9.	- Ворота почек		
10.	- Влагалищная часть шейки матки		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_

ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите цельную анатомическую и функциональную систему, включающую в себя зубную альвеолу, связки периодонта, и окружающую их часть альвеолярного отростка, покрытую десной. 1-		
Сальниковое отверстие ограничено сверху: 1-		
Задний отдел (часть) голосовой щели, расположенный между голосовыми отростками черпаловидных хрящей называется: 1-		
Как называется оболочка почки, которая расположена снаружи от фиброзной капсулы и наиболее выраженная на задней поверхности почки? 1-		
Как называется часть зуба, расположенная между коронкой и корнем? 1-		
Дайте название части правой доли печени, ограниченной сзади воротами печени, по бокам – ямкой желчного пузыря (справа) и щелью круглой связки (слева): 1-		
Как называется связка в виде дубликатуры плевры, натянутая во фронтальной плоскости между средостенной поверхностью легкого и средостенной плеврой? 1-		
Пространство между мочевым пузырем и лобковым симфизом называется: 1-		
Как называется комплекс мягких тканей, закрывающих выход из полости малого таза? 1-		
Дайте название заднему утолщению губчатого тела полового члена: 1-		
Как называется отверстие, открывающееся в преддверие влагалища и расположенное ниже ostium urethrae externum? 1-		
Как называется щелевидное пространство между малыми половыми губами? 1-		
Назовите часть зуба, которую покрывает слизистая оболочка десны. 1-		
Укажите анатомическое название выпуклого края желудка, обращенного вниз и влево при нормальном положении органов. 1-		
Дайте название поверхности легкого, которая обращена в сторону средостения:		

1-		
Укажите анатомическое наименование части коркового вещества почки, которая отделяет пирамиды друг от друга.		
1-		
Как называется оболочка яичка, которая расположена непосредственно под мышцей, поднимающей яичко.		
1-		
Сколько корней имеет второй премоляр?		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Средний носовой ход		
2.	- Илеоцекальная заслонка		
3.	- Хвостатая доля печени		
4.	- Дно мочевого пузыря		
5.	- Маточная труба		
6.	- Небная миндалина		
7.	- Малая кривизна желудка		
8.	- Левая доля печени		
9.	- Язычок легкого		
10.	- Брыжейка яичника		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**  
**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Вырезка на медиальном крае почки называется: 1 -		
Укажите части толстого кишечника, которые имеют брыжейку: 1 – 2 – 3 –		
Назовите связку брюшины, которая прикрепляется к малой кривизне желудка? 1 –		
В какую часть мочеиспускательного канала открывается семявыбрасывающий проток? 1 -		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности левой доли печени: 1 – 2 -		
Укажите образования, которые ограничивают <i>cavitas oris propria</i> : 1 – 2 –		
Укажите части мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – 2 - 3 – 4 -		
Переведите на латинский язык: срединная пупочная складка –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Квадратная доля печени -		
2.	Листовидные сосочки языка -		
3.	Глоточная миндалина -		
4.	Малая кривизна желудка -		
5.	Пилорическая часть желудка -		
6.	Восходящая часть двенадцатиперстной кишки -		
7.	Пещеристое тело полового тела -		
8.	Мозговое вещество почки -		
9.	Грушевидный карман –		
10.	Носовая часть глотки –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_  
 Кафедра нормальной анатомии

**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Перечислите отделы париетальной плевры, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Перечислите крупные органы и сосуды, находящиеся в верхнем средостении 1- 2- 3- 4- 5- 6-	* * * * * *	
Перечислите части полового члена, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Назовите утолщения (переднее и заднее) губчатого тела, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Перечислите большие слюнные железы, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Латинское название мужского мочеиспускательного канала 1-	*	
Перечислите отделы мужского мочеиспускательного канала 1-		

2-		
3-		

### *Практическая часть*

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Наружное отверстие мужского мочеиспускательного канала		
2	Желудочно-ободочная связка		
3	Собственная связка яичника		
4	Верхний носовой ход		
5	Клиновидно-решётчатое углубление		
6	Пазуха придатка яичка		
7	Брюшная часть пищевода		
8	Пузырно-маточное углубление		
9	Воронка маточной трубы		
10	Малый сальник		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите морфо-функциональные группы желёз 1- 2- 3-	* * *	
Перечислите мышцы мягкого неба, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5-		
Укажите органы пищеварения, произошедшие из средней кишки, используйте русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Перечислите отделы наружного носа на русском и латинском языке 1- 2- 3- 4- 5-		
Перечислите околоносовые пазухи на русском и латинском языке, которые открываются в средний носовой ход 1- 2- 3-		
Укажите наружную оболочку мочевого пузыря, которая появляется в наполненном состоянии, используя русскую и латинскую терминологию 1-		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Предстательная железа		
2	Прямокишечно-мочепузырное углубление		
3	Передний край яичника		
4	Средний носовой ход		
5	Клиновидно-решётчатое углубление		
6	Семявыносящий проток		
7	Зев		
8	Пузырно-маточное углубление		
9	Брыжейка яичника		
10	Ленты ободочной кишки		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

**Спланхнология**  
**Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите органы пищеварения, произошедшие из передней кишки, используйте русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-		
Укажите латинский термин, означающий зеркальное расположение внутренних органов 1-	*	
Укажите общее название зубов у детей и у взрослых на русском и латинском языке 1- 2-		
Укажите органы пищеварения, произошедшие из задней кишки, используйте русскую и латинскую терминологию 1-		
Укажите отделы голосовой щели гортани 1- 2-		
Укажите элементы, входящие в структуру альвеолярного дерева, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Назовите эректильное тело полового члена, используя русскую и латинскую терминологию		

1-		
----	--	--

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Щель венозной связки печени		
2	Нижнее подвздошно-слепокишечное углубление		
3	Межсигмовидное углубление		
4	Ворота лёгкого		
5	Средняя доля лёгкого		
6	Надгортанник		
7	Мозговое вещество почки		
8	Треугольник мочевого пузыря		
9	Шов мошонки		
10	Уздечка полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите названия скелетных мышц языка: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите части языка: 1 – 2 – 3 –		
Какое положение занимает поперечная ободочная кишка по отношению к брюшине? 1 –		
Перечислите связки желудка 1 – 2 – 3 –		
К парным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
На сколько сантиметров выступает верхушка легких над ключицей? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Из каких анатомических образований состоит почечная ножка? 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка,		
2.	Надгортанник,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Горизонтальная щель,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель,		
9.	Малый сальник,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите собственные мышцы языка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какие доли различают в печени? 1 – 2 – 3 – 4 –		
На уровне какого грудного позвонка отходят главные бронхи от трахеи? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Из каких анатомических образований состоит почечная ножка? 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите виды вещества почки? 1 – 2 –		
Какие доли выделяют в предстательной железе 1 – 2 – 3 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Мозговое вещество почки,		
2.	Верхушка мочевого пузыря,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Дно мочевого пузыря,		
6.	Горизонтальная щель,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель,		
9.	Придаток яичка,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите части глотки: 1 – 2 – 3 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – 2 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Функции полового члена (латинский термин не требуется): 1 – 2 –		нет
Какие поверхности выделяют во внешнем строении яичка? 1 – 2 –		
Перечислите части мочеиспускательного канала: 1 – 2 – 3 –		
Назовите части поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		

Когда появляются первые молочные зубы у детей? (латинский термин не требуется)		нет
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Мозговое вещество почки,		
2.	Верхушка мочевого пузыря,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Дно мочевого пузыря,		
6.	Горизонтальная щель,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель,		
9.	Придаток яичка,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите части, из которых состоит зуб: 1 – 2 – 3 –		
Назовите части пищевода: 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Дайте определение термина “брюшная полость” (латинский термин не требуется): 1 –		нет
Перечислите связки желудка: 1 – 2 – 3 –		
Из каких анатомических образований состоит почечная ножка? 1 – 2 – 3 – 4 –		
К какой системе органов относится печень? 1 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Желобоватые сосочки,		
2.	Большая кривизна желудка,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Дно мочевого пузыря,		
6.	Горизонтальная щель,		
7.	Надгортанник,		
8.	Косая щель,		
9.	Придаток яичка,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_

ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите скелетные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите циркулярно ориентированные мышцы глотки (констрикторы): 1 – 2 – 3 –		
Какое положение занимает тонкая кишка по отношению к брюшине? 1 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите части мочеиспускательного канала: 1 – 2 – 3 –		
Назовите два вида вещества почки? 1 – 2 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – 2 –		
На уровне какого грудного позвонка отходят главные бронхи от трахеи?		нет

1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка,		
2.	Общий печеночный проток,		
3.	Заглочное пространство,		
4.	Перстневидный,		
5.	Круглая связка печени,		
6.	Бифуркация трахеи,		
7.	Пузырный проток,		
8.	Брыжейка тонкая кишка,		
9.	Язычок левого легкого,		
10.	Киль трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Сосуды и нервы входят в зуб через: 1-		
Участок кзади от ворот печени между щелью венозной связки и бороздой нижней полой вены носит название: 1-		
Желудочек гортани ограничен снизу: 1-		
Какой орган прилежит к средней трети передней поверхности левой почки? 1-		
Наружное отверстие женского мочеиспускательного канала открывается в: 1-		
Как называется производное брюшины, которое состоит из lig. hepatogastricum и lig. hepatoduodenale? 1-		
Укажите связки, которые соединяют между собой хрящевые полукольца трахеи: 1-		
Как называется фиброзный тяж, который идет от верхушки мочевого пузыря к пупку по задней поверхности передней брюшной стенки и является остатком urachus? 1-		
Что является структурно-функциональной единицей почки? 1-		
Какая из оболочек яичка представляет собой замкнутый серозный мешочек, состоящий из париетального и висцерального листков? 1-		
Какая стенка влагалища прилегает к мочеиспускательному каналу? 1-		
В свободном верхнем крае широкой связки матки находится: 1-		
Дайте название анатомической структуры, на которой открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы. 1-		
Дайте название анатомической структуры, представленной скоплением лимфоидной ткани в стенке глотки между мягким небом и глоточным отверстием слуховой трубы. 1-		
Дайте название нижней суженной части надгортанного хряща: 1-		
Назовите мышцу гортани, напрягающую голосовые связки:		

1-		
Укажите анатомическое наименование расширения семявыносящего протока в нижнем его отделе.		
1-		
Сколько зубов составляют постоянный прикус?		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Подчелюстная слюнная железа		
2.	- Подвздошная кишка		
3.	- Общий желчный проток		
4.	- Малая почечная чашка		
5.	- Отверстие матки (маточный зев)		
6.	- Моляр		
7.	- Дно желудка		
8.	- Тело поджелудочной железы		
9.	- Левый главный бронх		
10.	- Семенной канатик		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Коронка зуба снаружи покрыта: 1-		
Общий печеночный проток выходит из печени через: 1-		
Между обеими голосовыми складками образуется: 1-		
Латеральный край левой почки в нижней части прилежит к: 1-		
Как называется пространство, ограниченное снаружи губами и щеками, а изнутри – зубами и деснами? 1-		
Дайте название изгибу прямой кишки, обращенному вогнутостью кзади: 1-		
Какие складки гортани ограничивают голосовую щель? 1-		
Дайте название самой низкой и узкой части мочевого пузыря, продолжающейся в мочеиспускательный канал: 1-		
Какой орган мочевой системы выполняет резервуарную (накопление мочи) и эвакуаторную (мочеиспускание) функции? 1-		
Назовите проток, являющийся прямым продолжением протока придатка яичка: 1-		
На какой стенке влагалища находится уретральный киль? 1-		
Какая стенка влагалища длиннее? 1-		
Укажите анатомическое наименование поверхности коронки зуба, являющуюся поверхностью соприкосновения верхнего и нижнего рядов при смыкании зубов. 1-		
Назовите анатомическое название оболочки стенки глотки, заключенной между слизистой и мышечной оболочками: 1-		
Укажите анатомическое название складок слизистой оболочки, которые с боков ограничивают вход в гортань: 1-		

Укажите анатомическую структуру, которая на поверхности легкого отделяет его реберную поверхность от средостенной части медиальной поверхности: 1-		
Как называется анатомическая структура, формирующаяся после слияния семявыносящего протока и выделительного протока семенного пузырька? 1-		
Сколько корней имеет резец? 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Язычок мягкого неба		
2.	- Циркулярные складки тонкой кишки		
3.	- Желчный пузырь		
4.	- Почечная лоханка		
5.	- Широкая связка матки		
6.	- Корень языка		
7.	- Кардиальная часть желудка		
8.	- Хвост поджелудочной железы		
9.	- Ворота легкого		
10.	- Яичник		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_

ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Корень зуба покрыт снаружи: 1-		
Участок кпереди от ворот печени между щелью круглой связки и ямкой желчного пузыря называется: 1-		
Передний отдел (часть) голосовой щели, расположенный между голосовыми складками называется: 1-		
Как называется оболочка почки, непосредственно прилегающая к веществу почки? 1-		
Складка слизистой оболочки, соединяющая верхнюю губу с десной по средней линии называется: 1-		
Какая связка печени расположена в сагиттальной плоскости и отделяет на диафрагмальной поверхности lobus hepatis dexter и lobus hepatis sinister? 1-		
Какая щель находится между преддверными складками гортани? 1-		
Какую мышцу формируют три мышечных слоя мочевого пузыря? 1-		
Назовите мышцу промежности, которая циркулярно охватывает мочеиспускательный канал: 1-		
Какая часть семявыносящего протока проходит по латеральной стенке малого таза? 1-		
Как называется отверстие, открывающееся в преддверие влагалища и расположенное выше ostium vaginae? 1-		
В какое углубление можно попасть через заднюю часть свода влагалища? 1-		
Напишите название поверхности коронки зуба, которая направлена к слизистой оболочке щеки или губ. 1-		
Как называется входное отверстие пищевода в желудок? 1-		
Напишите название расширенной части полости гортани, которая расположена между входом в гортань и складками преддверия: 1-		

1-		
Назовите оболочку почки, которая в виде тонкой пластинки непосредственно прилегает к ее поверхности.		
1-		
Назовите оболочку яичка, представляющую собой продолжение подкожной соединительной ткани и з паховой области и промежности.		
1-		
Сколько корней имеет клык?		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Нижний носовой ход		
2.	- Пилорический сфинктер		
3.	- Квадратная доля печени		
4.	- Мочеточник		
5.	- Круглая связка матки		
6.	- Резцовый сосочек		
7.	- Пилорическая часть желудка		
8.	- Права доля печени		
9.	- Сердечная вырезка легкого		
10.	- Собственная связка яичника		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:  
ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:  
Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите продольно ориентированные мышцы глотки (расширители): 1 – 2 –		
Назовите части языка: 1 – 2 – 3 –		
Какое положение занимает желудок по отношению к брюшине? 1 –		
Назовите части маточной трубы: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какую основную функцию выполняют бахромки маточных труб? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Морфо-функциональной единицей почки является: 1 –		
На какие отделы можно разделить полость гортани? 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 –		

2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### ***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Малая кривизна желудка,		
2.	Надгортанник,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Косая щель,		
5.	Предстательная железа,		
6.	Корень полового члена,		
7.	Шейка матки,		
8.	Малые половые губы,		
9.	Мозговое вещество почки,		
10.	Большие почечные чашечки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите продольно ориентированные мышцы глотки (расширители): 1 – 2 –		
Из каких частей состоит зуб? 1 – 2 – 3 –		
Какое положение занимает тонкая кишка по отношению к брюшине? 1 –		
Перечислите части маточной трубы: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какую основную функцию выполняют бахромки маточных труб? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Морфо-функциональной единицей почки является: 1 –		
Перечислите все поверхности легких: 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 –		

2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Щитовидный хрящ,		
2.	Надгортанник,		
3.	Пузырный проток,		
4.	Горизонтальная щель правого легкого,		
5.	Предстательная железа,		
6.	Грибовидные сосочки,		
7.	Шейка матки,		
8.	Малые половые губы,		
9.	Корковое вещество почки,		
10.	Большие почечные чашечки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите скелетные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		
Назовите части поджелудочной железы? 1 – 2 – 3 –		
Перечислите слои мошонки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
На сколько сантиметров выступает верхушка легких над ключицей? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Из каких анатомических образований состоит почечная ножка? 1 – 2 – 3 – 4 –		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Язычок левого легкого,		
2.	Надгортанник,		
3.	Общий печеночный проток,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Горизонтальная щель правого легкого,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель левого легкого,		
9.	Малый сальник,		
10.	Тело матки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие складки брюшины находятся на внутренней поверхности передней стенки брюшной полости? 1 – 2 – 3 –		
Плевральная полость - это (латинский термин не требуется): 1 –		нет
В верхнем этаже брюшной полости различают 3 сумки: 1 – 2 – 3 –		
Составляющие части бронхиального дерева (определения в единственном числе): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Какие части выделяют в строении зуба? 1 – 2 – 3 –		
Перечислите связки желудка: 1 – 2 – 3 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Преддверие полости рта,		
2.	Корень языка,		
3.	Ворота печени,		
4.	Лобная пазуха,		
5.	Преддверие гортани,		
6.	Язычок левого лёгкого,		
7.	Головка полового члена,		
8.	Маточная труба,		
9.	Мочеточник,		
10.	Слепое отверстие языка,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите скелетные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		
К парным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Малый сальник составляют следующие связки: 1 – 2 –		
У париетальной плевры различают следующие части: 1 – 2 – 3 –		
Укажите анатомические образования, которые участвуют в формировании лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какие два вида вещества выделяются во внутреннем строении почек? 1 –		

2 –		
Плевра - это (латинский термин не требуется):		нет
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### **Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока	Лат.
		з.	яз.
1.	Свод глотки,		
2.	Дно желудка,		
3.	Брыжейка поперечной ободочной кишки,		
4.	Решетчатые ячейки,		
5.	Перстне-щитовидный сустав,		
6.	Главный бронх в воротах лёгкого,		
7.	Хоаны,		
8.	Дно матки,		
9.	Яичко,		
10.	Шейка мочевого пузыря,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
В строении наружного носа выделяют следующие хрящи: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Пространство между мочевым пузырем и маткой, в котором скапливается кровь при внематочной беременности, называется: (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Малый сальник составляют следующие связки: 1 – 2 –		
Составляющие части бронхиального дерева (определения в единственном числе): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Перечислите части пищевода: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите скелетные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Преддверие полости рта,		
2.	Дно желудка fundus,		
3.	Заглоточное пространство,		
4.	Щитовидный хрящ,		
5.	Бифуркация трахеи,		
6.	Сердечная вырезка левого лёгкого,		
7.	Подголосовая полость гортани,		
8.	Яичко,		
9.	Мочеточник,		
10.	Головка полового члена,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите анатомические наименования отделов толстой кишки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		
В верхнем этаже брюшной полости различают 3 сумки: 1 – 2 – 3 –		
Дайте определение термина “брюшина” (латинский термин не требуется): 1 –		нет
У желчного пузыря выделяют следующие части: 1 – 2 – 3 –		
Медиальные ножки малых половых губ прикрепляются снизу к головке клитора в виде: 1 –		
Перечислите собственные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Преддверие полости рта,		
2.	Заглочное пространство,		
3.	Рёберно-медиастинальный синус,		
4.	Слепая кишка,		
5.	Кольцевые связки трахеи,		
6.	Левый главный бронх,		
7.	Висцеральная плевро легкого,		
8.	Дно матки,		
9.	Почечные ворота,		
10.	Предстательная железа,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Стенка матки состоит из 3 слоев: 1 – 2 – 3 –		
Какие суставы формируются в местах прилегания щитовидного и черпаловидного хрящей к перстневидному хрящу? 1 – 2 –		
Перечислите скелетные мышцы языка: 1 – 2 – 3 –		
Между перегородкой носа и медиальной поверхностью носовых раковин с каждой стороны расположен (латинский термин не требуется): 1 –		нет
Какое анатомическое название носит морфологический элемент на наружной поверхности пластики щитовидного хряща, куда осуществляется прикрепление мышц шеи? 1 –		
Костная часть полости носа включает: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите анатомические наименования больших слюнных желез: 1 –		

2 –		
3 –		
В местах где сходятся стенки желудка по правому и левому краям образуются:		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### *Практическая часть*

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Предстательная железа,		
2.	Дно матки,		
3.	Яичко,		
4.	Рёберно-диафрагмальный синус,		
5.	Дно желудка,		
6.	Мягкое нёбо,		
7.	Преджелудочная сумка,		
8.	Правая треугольная связка печени,		
9.	Дуга перстневидного хряща,		
10.	Перстне-щитовидный сустав,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите сосочки, находящиеся на спинке языка: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Какое положение занимает тонкая кишка по отношению к брюшине 1 –		
Перечислите части, которые выделяют во внешнем строении желудка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какую основную функцию выполняют бахромки маточных труб? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Морфо-функциональной единицей почки является: 1 –		
Перечислите поверхности легкого: 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 – 2 –		

3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

***Практическая часть***

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Щитовидный хрящ,		
2.	Рёберно-диафрагмальный синус,		
3.	Пузырный проток,		
4.	Правая треугольная связка печени,		
5.	Предстательная железа,		
6.	Левый главный бронх,		
7.	Шейка матки,		
8.	Малые половые губы,		
9.	Корковое вещество почки,		
10.	Большие почечные чашечки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите связки желудка: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите части поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		
К какой системе органов относятся почки? 1 –		
Перечислите части пищевода: 1 – 2 – 3 –		
К парным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
На сколько сантиметров выступает верхушка легких над ключицей? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Укажите анатомические образования, которые участвуют в формировании лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера: 1 – 2 –		

3 –		
4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Язычок левого легкого,		
2.	Надгортанник,		
3.	Общий печеночный проток,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Горизонтальная щель правого легкого,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель левого легкого,		
9.	Малый сальник,		
10.	Тело матки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

*Теоретическая часть*

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите части пищевода: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите части поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		
К какой системе органов относятся почки? 1 –		
Перечислите связки желудка: 1 – 2 – 3 –		
К парным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Напишите определение термина “плевральная полость” (латинский термин не требуется): 1 –		нет
В строении наружного носа выделяют следующие хрящи: 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

**Практическая часть**

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Преддверие полости рта,		
2.	Заглочное пространство,		
3.	Рёберно-медиастинальный синус,		
4.	Слепая кишка,		
5.	Кольцевые связки трахеи,		
6.	Левый главный бронх,		
7.	Висцеральная плевро легкого,		
8.	Дно матки,		
9.	Почечные ворота,		
10.	Предстательная железа,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО \_\_\_\_\_ ГРУППА \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_  
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО \_\_\_\_\_ ОКОНЧАНИЕ \_\_\_\_\_

**Кафедра нормальной анатомии**

**Спланхнология**

***Теоретическая часть***

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие складки брюшины находятся на внутренней поверхности передней стенки живота? 1 – 2 – 3 –		
Мошонка (требуется указать только латинское название): 1 –	нет	
В верхнем этаже брюшной полости различают 3 сумки: 1 – 2 – 3 –		
Составляющие части бронхиального дерева (определения в единственном числе): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Поверхности легкого: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы: 1 – 2 – 3 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

### *Практическая часть*

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточная миндалина,		
2.	Корень языка,		
3.	Ворота печени,		
4.	Лобная пазуха,		
5.	Дно желудка,		
6.	Язычок левого лёгкого,		
7.	Рёберно-медиастинальный синус,		
8.	Хвостатая доля печени,		
9.	Квадратная доля печени,		
10.	Слепое отверстие языка,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки: