

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите названия морфологических элементов, которые относятся связочному аппарату яичника: 1 – 2 –		
Перечислите части поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите анатомические названия слоев мошонки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
Как называются полоски мозгового вещества почки, проникающие в корковое вещество? 1 –		
Плевральные синусы - это (латинский термин не требуется): 1 –		нет
Из каких анатомических образований состоит почечная ножка? 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Язычок левого легкого,		
2.	Надгортанник,		
3.	Общий печеночный проток,		
4.	Срединная пупочная складка,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Горизонтальная щель правого легкого,		
7.	Надпузырные ямки,		
8.	Косая щель левого легкого,		
9.	Малый сальник,		
10.	Тело матки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите части пищевода: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите циркулярно ориентированные мышцы глотки (констрикторы): 1 – 2 – 3 –		
Перечислите названия мышц глубокого слоя мышц диафрагмы таза: 1 – 2 –		
Перечислите части глотки: 1 – 2 – 3 –		
Придаток яичника состоит из: 1 – 2 –		
Перечислить ленты ободочной кишки: 1 – 2 – 3 –		
Сколько секторов выделяют в печени? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
К какой системе органов относится печень?		

1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка,		
2.	Резцы,		
3.	Корень языка,		
4.	Грибовидные сосочки,		
5.	Заглочное пространство,		
6.	Большая кривизна желудка,		
7.	Сальниковые отростки,		
8.	Общий печеночный проток,		
9.	Большой сальник,		
10.	Большие почечные чашечки,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется сообщение полости рта с глоткой. 1-		
Назовите скелетную мышцу языка, продолжением которой в толще языка является вертикальная мышца. 1-		
Назовите крупную слюнную железу, которая по характеру вырабатываемого ею секрета относится железам слизистого типа. 1-		
Наружной оболочкой желудка является: 1-		
Назовите специальные приспособления толстой кишки для переваривания растительной клетчатки (процесс брожения). 1-		
Как называется плотная соединительная ткань, выстилающая внутренние стенки альвеол и играющая значительную роль в укреплении зубов? 1-		
Дайте название атрофированному желтому телу: 1-		
Назовите скелетную мышцу языка, которая берет начало от большого рога и тела подъязычной кости и вплетается в боковую часть языка. 1-		
При помощи какой связки надгортанник соединен со щитовидным хрящом? 1-		
Как называется комплекс органов, расположенных между правым и левым плевральными мешками? 1-		
При слиянии выделительного протока семенных пузырьков с семявыносящим протоком формируется: 1-		
Как называются продольные складки слизистой оболочки в нижней части прямой кишки? 1-		
Какой хрящ гортани ограничивает aditus laryngis спереди? 1-		
Что является структурно-функциональной единицей легкого? 1-		

Дайте название пучку циркулярных волокон, расположенному вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного канала: 1-		
Через какой проток сперма выделяется в простатическую часть мочеиспускательного канала? 1-		
Дайте название сальным железам, расположенным вокруг corona glandis и на внутреннем листке preputium, секрет которых входит в состав смегмы: 1-		
Укажите носовой ход, в который открывается пазуха клиновидной кости (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Премоляр		
2.	- Кардиальная вырезка желудка		
3.	- Головка поджелудочной железы		
4.	- Правый главный бронх		
5.	- Мошонка		
6.	- Мочеполовая область		
7.	- Перегородка носа		
8.	- Поперечная ободочная кишка		
9.	- Медиальная паховая ямка		
10.	- Предстательная железа		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие зубы (вид зубов) у человека служат для захватывания и разрезания пищи 1-		
В какую собственную мышцу языка продолжается подъязычно-язычная мышца. 1-		
Назовите анатомическое образование, которое ограничивает глоточное отверстие слуховой трубы сверху и сзади. 1-		
Какая часть двенадцатиперстной кишки располагается справа от позвоночного столба и проецируется на уровне от I поясничного до III поясничного позвонка? 1-		
Как называются выпячивания серозной оболочки толстой кишки? 1-		
Назовите вкусовые сосочки, расположенные на границе тела и корня языка. 1-		
Назовите отдел бронхиального дерева, в строении стенок которых отсутствует хрящевая ткань и железы. 1-		
Верхняя стенка глотки, прилежащая к основанию черепа, называется: 1-		
При помощи какой связки перстневидный хрящ соединяется с нижним краем щитовидного хряща? 1-		
Начальным отделом альвеолярного дерева служат: 1-		
Какая оболочка яичка и семенного канатика является продолжением поверхностной фасции живота? 1-		
Как называются углубления между заднепроходными столбами прямой кишки? 1-		
Какой хрящ гортани прикрывает вход в гортань при глотании? 1-		
Какая поверхность легкого соответствует его основанию? 1-		
Назовите наружную оболочку мочеочника: 1-		
Какая часть предстательной железы прилегает к мочевому пузырю? 1-		

Назовите часть мужского мочеиспускательного канала, содержащую на своей стенке семенной бугорок. 1-		
Укажите носовой ход, в который открывается носослезный канал (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Моляр		
2.	- Дно желудка		
3.	- Тело поджелудочной железы		
4.	- Левый главный бронх bronchus		
5.	- Семенной канатик		
6.	- Заднепроходная область		
7.	- Клиновидная пазуха		
8.	- Нисходящая ободочная кишка		
9.	- Латеральная паховая ямка		
10.	- Бульбоуретральная железа		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется часть полости зуба, расположенная в пределах корня зуба. 1-		
Назовите морфологическое образование, которое разделяет язык на две симметричные половины и является мягким скелетом языка. 1-		
Назовите анатомическое образование на латеральной стенке носовой части глотки, которое у детей раннего возраста может служить воротами для проникновения инфекции в полость среднего уха. 1-		
Назовите часть двенадцатиперстной кишки, которая начинается на уровне III поясничного позвонка и идет в горизонтальном направлении, впереди тела поясничного позвонка: 1-		
Назовите анатомическую границу между головкой и телом поджелудочной железы. 1-		
Назовите морфологическое образование, расположенное между arcus palatoglossus и arcus palatopharyngeus. 1-		
Как называются пространства плевральной полости, находящиеся между двумя париетальными листками плевры: 1-		
Как называется пространство, расположенное между задней поверхностью глотки и пластинкой шейной фасции? 1-		
Назовите сустав, который образуется между нижним рогом щитовидного хряща и перстневидным хрящом: 1-		
На каком крае почки расположены ворота почек? 1-		
Какая оболочка яичка и семенного канатика является продолжением поперечной фасции? 1-		
Назовите край печени, который отделяет её диафрагмальную и висцеральную поверхности? 1-		
Укажите боковое углубление гортани, расположенное между plica vestibularis и plica vocalis: 1-		

1-		
Какая поверхность легкого самая обширная?		
1-		
Как называется углубления позади мочевого пузыря у мужчин?		
1-		
В каком пещеристом теле полового члена проходит мочеиспускательный канал?		
1-		
Как называется углубление в области брыжеечного края яичника, через которое в него проникают сосуды и нервы?		
1-		
Укажите по средством какого отверстия Гайморова пазуха сообщается со средним носовым ходом (только лат.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Корень языка		
2.	- Кардиальная часть желудка		
3.	- Хвост поджелудочной железы		
4.	- Ворота легкого		
5.	- Яичник		
6.	- Седалищно-прямокишечная ямка		
7.	- Глоточное отверстие слуховой трубы		
8.	- Сигмовидная кишка		
9.	- Щитовидный хрящ		
10.	- Головка полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
 ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:
 Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите анатомическое образование, через которое сосуды и нервы входят в зуб. 1-		
Назовите скелетную мышцу языка, которая является производным II жаберной дуги. 1-		
Назовите анатомическое образование, которое располагается на латеральной стенке носовой части глотки вследствие выпячивания хрящевой части слуховой трубы. 1-		
В какую часть двенадцатиперстной кишки открывается отверстием общий желчный проток? 1-		
Назовите связку печени, которая является заросшей пупочной веной. 1-		
Назовите мышцу языка, достигающую наивысшего развития только у человека в связи с появлением членораздельной речи. 1-		
Укажите, какие бронхи располагаются на границе между бронхиальным и альвеолярным деревом. 1-		
Дайте название скоплению лимфоидной ткани на границе между верхней и задней стенками глотки по средней линии. 1-		
Назовите сустав, который образуется между основанием черпаловидного хряща и перстневидным хрящом: 1-		
Почечная артерия входит в почку через: 1-		
Передний конец губчатого тела полового члена утолщается, образуя: 1-		
Как называется плотный фиброзный тяж в свободном нижнем крае серповидной связки печени? 1-		
Назовите канал, соединяющий нижний носовой ход с глазницей: 1-		
Главный бронх делится на: 1-		
Как называется углубления позади мочевого пузыря у женщин? 1-		

Как называется пластинка белочной оболочки пещеристых тел полового члена, расположенная между ними? 1-		
Как называется связка яичника, посредством которой его маточный конец соединяется с маткой? 1-		
Укажите, какие молочные зубы прорезываются первыми? (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Резцовый сосочек		
2.	- Пилорическая часть желудка		
3.	- Права доля печени		
4.	- Сердечная вырезка легкого		
5.	- Собственная связка яичника		
6.	- Уздечка верхней губы		
7.	- Трубный валик		
8.	- Свободная лента толстой кишки		
9.	- Перстневидный хрящ		
10.	- Крайняя плоть полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите твердое вещество зуба, которое покрывает снаружи корень зуба. 1-		
Назовите морфологическое образование языка, участвующее в формировании лимфоэпителиального кольца Пирогова – Вальдейера. 1-		
Дайте название непарному женскому половому органу, который расположен в средней части полости малого таза между мочевым пузырем и прямой кишкой: 1-		
Назовите морфологическое образование нисходящей части двенадцатиперстной кишки, на котором открывается отверстием главный проток поджелудочной железы. 1-		
Как называется часть общей полости брюшины, лежащая позади желудка и малого сальника? 1-		
Назовите фасцию, которая непосредственно покрывает заднюю поверхность глотки. 1-		
Пространство, расположенное между губами и щеками снаружи, и зубами и деснами изнутри называется: 1-		
Глоточное отверстие слуховой трубы сзади и сверху ограничено: 1-		
Как называется верхний отдел полости гортани, который простирается от входа в гортань до складок преддверия? 1-		
Какой орган прилежит к верхним двум третям передней поверхности правой почки? 1-		
Задний конец губчатого тела полового члена утолщается, образуя: 1-		
Назовите большую слюнную железу, проток которой прободает щечную мышцу: 1-		
Назовите мышцу гортани, которая напрягает голосовые связки, оттягивая щитовидный хрящ вперед: 1-		
Как называется часть внутрибрюшной фасции, которая окружает жировую капсулу почки? 1-		
Как называется часть мочеточника от его начала до <u>сужения</u> над linea terminalis? 1-		

1-		
Какая часть мужского мочеиспускательного канала проходит через мочеполовую диафрагму?		
1-		
Дайте название временной эндокринной железе, которая формируется на месте лопнувшего фолликула яичника:		
1-		
Укажите, каком возрасте прорезываются первые молочные зубы? (только рус.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Небная миндалина		
2.	- Малая кривизна желудка		
3.	- Левая доля печени		
4.	- Язычок легкого		
5.	- Брыжейка яичника		
6.	- Уздечка нижней губы		
7.	- Язычная миндалина		
8.	- Большой сальник		
9.	- Черпаловидный хрящ		
10.	- Уздечка полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется задний отдел мягкого неба, который свободно свисает вниз и кзади, имея посередине выступ в виде язычка? 1-		
Место входа пищевода в желудок называется: 1-		
Между свободными краями складок преддверия находится: 1-		
К нижней трети передней поверхности правой почки прилежит: 1-		
Как называется часть матки, выступающая выше линии входа в матку маточных труб? 1-		
Дайте название выпуклой кверху части желудка, в которой можно обнаружить газовый пузырь? 1-		
Как называется верхний расширенный отдел гортани? 1-		
Дайте название прослойкам коркового вещества почек, располагающимся между pyramides renales: 1-		
Как называется часть мочеточника, расположенная ниже linea terminalis и над мочевым пузырем? 1-		
Назовите оболочку яичка, которая является продолжением поверхностной фасции живота: 1-		
Дайте название одной из бахромок маточной трубы, которая достигает яичник: 1-		
Какая часть матки выступает выше линии впадения в матку маточных труб? 1-		
Назовите часть шейки матки, расположенную выше влагалища: 1-		
Дайте название отдела полости рта, в который открываются выводные протоки поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 1-		
Дайте название отдела толстой кишки, расположенного в малом тазу и служащего для скопления каловых масс: 1-		

Как называется щель между голосовыми складками гортани? 1-		
Как называется нижний заостренный конец придатка яичка? 1-		
Сколько зубов составляют молочный прикус? 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Небно-язычная дужка		
2.	- Большая кривизна желудка		
3.	- Венечная связка печени		
4.	- Реберно-диафрагмальный синус		
5.	- Дно матки		
6.	- Уздечка языка		
7.	- Трубная миндалина		
8.	- Малый сальник		
9.	- Голосовая складка		
10.	- Корень полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется углубление между небно-язычной и небно-глоточной дужками? 1-		
Общий желчный проток открывается на: 1-		
Между складкой преддверия и голосовой складкой на каждой стороне полости гортани располагается: 1-		
Какой орган прилежит к медиальному краю правой почки? 1-		
Как называется место перехода тела матки в шейку? 1-		
Как называется часть глотки, расположенная позади полости носа выше нижнего края нёбной занавески? 1-		
Дайте название задней, мягкой, стенке трахеи, которой она прилегает к пищеводу: 1-		
Дайте название отверстиям, через которые моча выделяется в малые чашки почек 1-		
К какому концу почки прилегает надпочечник? 1-		
Назовите оболочку яичка, которая расположена между наружной семенной фасцией и мышцей, поднимающей яичко. 1-		
Через какое отверстие яйцеклетка попадает в маточную трубу? 1-		
Как называется узкая часть матки между ее телом и шейкой? 1-		
Назовите часть шейки матки, которую можно увидеть со стороны влагалища: 1-		
Верхняя стенка глотки, прилежащая к основанию черепа, называется: 1-		
Дайте название морфологического элемента, расположенного на наружной поверхности пластинки щитовидного хряща: 1-		
Как называется отдел полости гортани, расположенный между голосовыми складками и нижним краем перстневидного хряща? 1-		

Назовите морфологическое образование, которое формирует белочная оболочка по заднему краю яичка, вдаваясь внутрь паренхимы органа. 1-		
Какой из постоянных зубов прорезывается первым? (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Небно-глоточная дужка		
2.	- Большой двенадцатиперстный сосочек		
3.	- Серповидная связка печени		
4.	- Реберно-медиастенальный синус		
5.	- Тело матки		
6.	- Резец		
7.	- Глоточная миндалина		
8.	- Печеночно-желудочная связка		
9.	- Желудочек гортани		
10.	- Спинка полового члена		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какая мышца мягкого неба начинается от слуховой трубы, идет вертикально вниз, огибает крючок крыловидного отростка, и направляется медиально, вплетаясь в апоневроз мягкого неба? 1-		
Назовите образование, регулирующее переход пищевых масс (химуса) из подвздошной кишки в слепую. 1-		
Желудочек гортани ограничен сверху: 1-		
Какой орган прилежит к верхней трети передней поверхности левой почки? 1-		
Как называется щелевидное пространство между малыми половыми губами? 1-		
Назовите часть пищевода, покрытую брюшиной: 1-		
Укажите выступ, вдающийся в полость трахеи, в месте ее бифуркации: 1-		
Назовите самую короткую часть мочеточника: 1-		
По какому краю почки расположены hilum renale? 1-		
Какая из оболочек яичка формируется из влагалищного отростка брюшины? 1-		
Через какое отверстие яйцеклетка попадает из маточной трубы в матку? 1-		
Какая поверхность матки обращена к прямой кишке? 1-		
Назовите название отдела полости рта, который снаружи ограничен губами и щеками. 1-		
Дайте название воронкообразного отверстия на латеральной стенке глотки, которое сообщает её полость со средним ухом. 1-		
Как называется верхняя часть носовой полости, в слизистой оболочке которой, заложены периферические нервные окончания обонятельного нерва? 1-		
Укажите анатомическое наименование углубления в стенке гортани между складкой преддверия и голосовой складкой:		

1-		
Укажите в какой части органа располагается сеть яичка.		
1-		
В каком возрасте прорезываются первые постоянные зубы? (только рус.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Подъязычная слюнная железа		
2.	- Тощая кишка		
3.	- Ворота печени		
4.	- Ворота почек		
5.	- Влагищная часть шейки матки		
6.	- Премоляр		
7.	- Кардиальная вырезка желудка		
8.	- Головка поджелудочной железы		
9.	- Правый главный бронх		
10.	- Мошонка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Альвеолярные отростки челюстей, покрытые десной, и зубы делят ротовую полость на две части, напишите их названия: 1 – 2 –		
Какие поверхности выделяются во внешнем строении лёгкого? 1 – 2 – 3 –		
Твердое вещество зуба состоит из: 1 – 2 – 3 –		
Когда появляются первые молочные зубы у детей? (латинский термин не требуется): 1 –		нет
Какие зубы появляются у детей после выпадения молочных зубов? 1 –		
Перечислите части поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		
Морфо-функциональной единицей почки является: 1 –		
К какой системе органов относится почки? 1 –		
Какое положение по отношению к брюшине занимают почки?		

1 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа?		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Свод глотки,		
2.	Дно желудка,		
3.	Брыжейка поперечной ободочной кишки,		
4.	Решетчатые ячейки,		
5.	Перстне-щитовидный сустав,		
6.	Главный бронх в воротах лёгкого,		
7.	Хоаны,		
8.	Дно матки,		
9.	Яичко,		
10.	Шейка мочевого пузыря,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите название отделов толстой кишки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		
Перечислите анатомические наименования поверхностей легкого: 1 – 2 – 3 –		
На уровне какого остистого отростка шейного позвонка проецируется верхушка легкого? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Перечислите анатомические названия слоев мошонки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
Медиальные ножки малых половых губ прикрепляются снизу к головке клитора и формируют: 1 –		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Преддверие полости рта,		
2.	Заглоточное пространство,		
3.	Рёберно-медиастинальный синус,		
4.	Слепая кишка,		
5.	Кольцевые связки трахеи,		
6.	Левый главный бронх,		
7.	Висцеральная плевро легкого,		
8.	Дно матки,		
9.	Почечные ворота,		
10.	Предстательная железа,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Когда начинают выпадать молочные зубы у детей? (латинский термин не требуется) 1 –		нет
Перечислите анатомические наименования всех слоев мошонки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
Перечислите связки печени: 1 – 2 – 3 – 4 –		
На какие отделы можно разделить полость гортани? 1 – 2 – 3 –		
К непарным хрящам гортани относятся: 1 – 2 – 3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Квадратная доля печени,		
2.	Надгортанник,		
3.	Брыжейка червеобразного отростка,		
4.	Язычок левого лёгкого,		
5.	Медиальная пупочная складка,		
6.	Большая кривизна желудка,		
7.	Брыжейка поперечной ободочной кишки,		
8.	Почечная пирамида,		
9.	Большой сальник,		
10.	Бифуркация трахеи,		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите латинское название околоматочной клетчатки 1-	*	
Укажите, чем ограничено преддверие рта снаружи и внутри на латинском и русском языке: 1- снаружи 2- снаружи 3- внутри 4- внутри		
Укажите органы, источником происхождения которых, является парамезонефральный проток. Использовать русские и латинские термины: 1- 2- 3-		
Перечислите структуры мягкого нёба на латинском и русском языке: 1- 2- 3- 4- 5-		
Укажите стадии развития почки в эмбриональном периоде, используя русские и латинские термины: 1- 2- 3-		

Укажите рудименты парамезонефрального протока в мужском организме, используя русские и латинские термины: 1- 2-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Резцы		
2	Клыки		
3	Большие коренные зубы		
4	Язычно-надгортанниковая складка		
5	Нёбная занавеска		
6	Круглая связка матки		
7	Хвостатый отросток печени		
8	Миндаликовая ямка		
9	Уздечка верхней губы		
.10	Собственная связка яичника		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите латинское название зубов 1-		
Укажите глубокие мышцы тазовой диафрагмы на русском и латинском языке 1- 2-		
Укажите название протока первичной почки 1-		
Укажите, составные части твёрдого вещества зуба на латинском и русском языке 1- 2- 3-		
Перечислите поверхности коронки зуба на латинском и русском языке 1- 2- 3- 4- 5-		
Укажите структуры альвеолярного дерева на латинском и русском языке 1- 2- 3- 4-		
Назовите мышцы мочевого пузыря, используя русскую и латинскую терминологию		

1-		
2-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Пограничная борозда на языке		
2	Слепое отверстие на языке		
3	Язычная миндалина		
4	Желобовидные сосочки		
5	Уздечка языка		
6	Околоушная железа		
7	Пазуха придатка яичка		
8	Луковица преддверия		
9	Преддверные складки гортани		
10	Латеральная язычно-надгортанниковая складка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите латинское название языка 1-	*	
Перечислите и назовите сосочки языка, используя русские и латинские термины 1- 2- 3- 4-		
Укажите рудименты парамезонефрального протока в мужском организме, используя русские и латинские термины 1- 2-		
Укажите состав лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Перечислите мышцы глотки продольного направления, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Укажите непарные хрящи гортани (русское и латинское название): 1 – 2 –		

3 –		
Назовите русскими и латинскими терминами		
1- зубы у ребёнка		
2- зубы у взрослого		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Глоточная миндалина		
2	Глоточное отверстие слуховой трубы		
3	Верхняя стенка глотки		
4	Трубный валик		
5	Заглоточное пространство		
6	Почечная лоханка		
7	Хвостатая доля печени		
8	Рёберно-диафрагмальный синус		
9	Подголосовая полость		
10	Семенной пузырь		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
К какой системе органов относится гортань (латинский термин)	*	
Укажите отделы полости гортани, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Укажите отделы голосовой щели, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Укажите границы зева, используя русскую и латинскую терминологию 1-сверху 2-снизу 3-с боков		
Укажите мышцы, суживающие голосовую щель (на русском и латинском языках) 1- 2- 3- 4-		
Укажите мышцу, расширяющую голосовую щель (на русском и латинском языках) 1-		
Назовите произвольный и непроизвольный сфинктеры мочеиспускательного канала (на русском и латинском языках) 1- 2-		
Назовите мышцы мочевого пузыря, используя русскую и латинскую терминологию		

1-		
2-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Большой дуоденальный сосочек		
2	Малый сальник		
3	Сальниковая сумка		
4	Маточная труба		
5	Брыжейка матки		
6	Семявыбрасывающий проток		
7	Общий желчный проток		
8	Рёберно-медиастинальный синус		
9	Купол плевры		
10	Диафрагмальная поверхность лёгкого		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
К каким органам относится почка (латинский термин) 1-	*	
Укажите структуры, относящиеся к экзокринной части яичка (русский и латинский термины) 1- 2- 3- 4-		
Перечислите структуры, входящие в состав бронхиального дерева 1- 2- 3- 5-		
Назовите отделы двенадцатиперстной кишки 1- 2- 3- 4-		
Перечислите структуры, образующие малый сальник 1- 2-		
Укажите верхнюю и нижнюю границу верхнего этажа полости брюшины (использовать русские и латинские термины)		

1-		
2-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Большой сальник		
2	Передняя стенка сальникового отверстия		
3	Общий печёночный проток		
4	Латеральная поверхность яичка		
5	Рёберно-диафрагмальный синус		
6	Семенные пузырьки		
7	Слепое отверстие языка		
8	Седалищно-прямокишечная ямка		
9	Мочеточник		
10	Глоточное отверстие слуховой трубы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите латинское название тонкой кишки 1-	*	
Назовите отделы тонкой кишки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Укажите морфологические особенности тонкой кишки (использовать русскую и латинскую терминологию) 1- 2- 3-		
Назовите борозды на висцеральной поверхности печени, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5-		
Назовите части мужского полового члена 1- 2- 3-		
Перечислите тела, из которых построен половой член. Использовать русскую и латинскую терминологию 1-		

2-		
Назовите морфологические структуры, образующие основу трахеи. Использовать русскую и латинскую терминологию		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Яичник		
2	Правый брыжеечный синус		
3	Висцеральная поверхность печени		
4	Нёбная миндалина		
5	Косая щель лёгкого		
6	Придаток яичка		
7	Головка поджелудочной железы		
8	Подвздошно-слепокишечное отверстие		
9	Большие коренные зубы		
10	Мочеполовая диафрагма		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите название структуры, осуществляющей соединение корня зуба с альвеолярной ячейкой на русском и латинском языке 1-		
Перечислите основные элементы семенного канатика (использовать русскую и латинскую терминологию) 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-		
Назовите части желудка, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Укажите латинское название наружного носа 1-	*	
Перечислите отделы наружного носа, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Клиновидно-решётчатое углубление		
2	Пилорическое отверстие желудка		
3	Рёберно-средостенный синус плевральной полости		
4	Передняя поверхность почки		
5	Бахромчатая складка языка		
6	Межжелудочковая область полости гортани		
7	Брыжейка маточной трубы		
8	Большой дуоденальный сосочек		
9	Ворота лёгкого		
10	Пазуха придатка яичка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Перечислите отделы пищевода, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Укажите звенья альвеолярного дерева, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Укажите мышечные структуры форникального аппарата почки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Используя русскую и латинскую терминологию, назовите отделы прямой кишки 1- 2- изгибы прямой кишки 1- 2-		
Укажите латинское название женского мочеиспускательного канала 1-	*	
Укажите, из слияния каких протоков образуется общий печёночный проток (использовать русскую и латинскую терминологию) 1- 2-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Верхний носовой ход		
2	Пилорическая часть желудка		
3	Переднее средостение		
4	Почечная лоханка		
5	Позадислепокишечное углубление		
6	Сообщение верхнечелюстной пазухи с полостью носа		
7	Воронка маточной трубы		
8	Заднепроходные столбы прямой кишки		
9	Треугольник мочевого пузыря		
10	Глоточное отверстие слуховой трубы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите образования верхнего этажа полости брюшины, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Укажите конечные элементы бронхиального дерева, используя русскую и латинскую терминологию 1-		
Укажите внутренние органы, расположенные возле левой почки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5- 6-		
Укажите название органа, отводящего мочу из почечной лоханки на русском и латинском языке 1-		
Укажите отделы средостения, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Укажите, из слияния каких протоков образуется общий желчный проток (использовать русскую и латинскую терминологию) 1- 2-		
Укажите нижнюю границу лёгкого по средней подмышечной линии 1-	*	

Укажите нижнюю границу плеврального мешка по средней подмышечной линии 1-	*	
Укажите верхнюю границу купола плевры 1-	*	
Укажите бронх, который является прямым продолжением трахеи на русском и латинском языке 1-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Верхнее межплевральное поле		
2	Ворота почки		
3	Сальниковое отверстие		
4	Желудочек гортани		
5	Семявыносящий проток		
6	Левый околоободочный канал		
7	Медиальная пупочная складка		
8	Бифуркация трахеи		
9	Рёберно-средостенный синус		
10	Левый брыжеечный синус		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите анатомическое образование, залегающее между кожей щеки и щечной мышцей, хорошо выраженное у детей. 1-		
Назовите сосочки языка, которые расположены преимущественно у верхушки и по краям языка. 1-		
В какой отдел полости рта открывается проток околоушной слюнной железы. 1-		
Как называется край желудка, обращенный вверх и вправо. 1-		
Какие морфологические образования составляют лимфоидный (защитный) аппарат тощей кишки? 1-		
Пространство между висцеральным и париетальным листком брюшины называется: 1-		
Задний край брыжейки тонкой кишки, прикрепляющийся к задней стенке брюшной полости называется: 1-		
Совокупность лимфоидных образований заднего отдела языка носит название: 1-		
Между подъязычной костью и верхним краем щитовидного хряща натянута: 1-		
На какой поверхности легкого расположены ворота легкого? 1-		
Какая часть в наполненном мочевом пузыре прилежит к нижней части передней стенки живота? 1-		
Дайте название протоку, который образуется при слиянии правого и левого печеночных протоков: 1-		
Укажите изгиб, которым завершается pars ascendens двенадцатиперстной кишки: 1-		
Как называется край легкого, который отделяет facies costalis и facies medialis? 1-		

1-		
Какая мышца образует заднюю стенку почечного ложа?		
1-		
Какой проток образуется при соединении ductus excretorius с ductus deferens?		
1-		
Назовите мышечно-железистый орган у мужчин, который окружает начальную часть мочеиспускательного канала:		
1-		
Укажите носовой ход, в который открываются передние ячейки решетчатой пазухи (только лат.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Уздечка языка		
2.	- Трубная миндалина		
3.	- Малый сальник		
4.	- Голосовая складка		
5.	- Корень полового члена		
6.	- Левая околоободочная борозда		
7.	- Полулунная расщелина		
8.	- Червеобразный отросток		
9.	- Пузырно маточное углубление		
10.	- Придаток яичка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
 ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя
 Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Как называется задний отдел мягкого неба, свободно свисающий вниз. 1-		
Как называется складка брюшины, начинающаяся от боковой стенки малого таза и спускающаяся вниз к трубному концу яичника, в составе которой проходят сосуды и нервы? 1-		
Назовите точное место, где своим отверстием открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы. 1-		
Мышечная оболочка желудка отличается по строению от мышечной оболочки других отделов кишечной трубки наличием: 1-		
Локальные скопления неравномерно выраженного продольного мышечного слоя толстой кишки называются: 1-		
Назовите морфологическое образование, посредством которого общая полость брюшины сообщается с полостью сальниковой сумки. 1-		
Назовите морфологическое образование, которое ограничивает верхний этаж (область) полости брюшины снизу. 1-		
Самые крупные сосочки языка, расположенные кпереди от слепого отверстия и пограничной борозды в виде римской цифры V носят название: 1-		
Щитоподъязычная мембрана утолщается в средней своей части, образуя: 1-		
Какой край легкого отделяет реберную и медиальную поверхности от диафрагмальной? 1-		
Между телом придатка яичка и яичком имеется: 1-		
Как называется широкий начальный отдел верхней части 12-перстной кишки? 1-		
Как называется линия на наружной поверхности пластинки щитовидного хряща, к которой прикрепляются мышцы шеи?		

1-		
Дайте название пристеночной плевре, прилегающей к органам средостения: 1-		
Дайте название треугольному участку в области дна мочевого пузыря, который лишен складок слизистой оболочки: 1-		
Какой проток входит в состав семенного канатика? 1-		
Как называется кожно-соединительно-мышечное вместилище для яичек? 1-		
Укажите носовой ход, в который открываются средние ячейки решетчатой пазухи (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Резец		
2.	- Глоточная миндалина		
3.	- Печеночно-желудочная связка		
4.	- Желудочек гортани		
5.	- Спинка полового члена		
6.	- Правый брыжеечный синус		
7.	- Верхнечелюстная пазуха		
8.	- Гаустры		
9.	- Маточно прямокишечное углубление		
10.	- Семявыносящий проток		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите часть глотки, в которой происходит перекрест пищеварительных и дыхательных путей. 1-		
Как называется дупликатура брюшины, идущая от заднего листка широкой связки матки к брыжеечному краю яичника: 1-		
Назовите крупную слюнную железу, которая по характеру вырабатываемого ею секрета относится железам серозного типа. 1-		
Назовите специальное приспособление, регулирующее переход пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку и препятствующее обратному ее затеканию. 1-		
Назовите отдел толстой кишки, где продольный мышечный слой представлен равномерно. 1-		
Назовите углубление брюшины, находящееся у женщин в малом тазу между прямой кишкой и маткой. 1-		
Назовите отдел носа, являющийся специфической особенностью только человека. 1-		
Назовите скелетную мышцу языка, которая берет начало от подбородочной ости нижней челюсти и заканчивается в толще языка. 1-		
Передняя поверхность надгортанника прикреплена к подъязычной кости при помощи: 1-		
Какой край легкого отделяет реберную поверхность от медиальной? 1-		
Какие каналцы являются местом образования сперматозоидов? 1-		
Какая из лент ободочной кишки расположена вдоль линии прикрепления брыжейки поперечной ободочной кишки? 1-		
Как называются отверстия, сообщающие носовую полость с носоглоткой? 1-		
Как называется вся совокупность бронхов, начиная с главного бронха и до концевых бронхиол? 1-		

1-		
Назовите отверстие, расположенное на слизистой оболочке дна мочевого пузыря в области cervix vesicae?		
1-		
Какая семенная фасция является продолжением fascia transversalis?		
1-		
Назовите продолговатое образование, расположенное на заднем крае и верхнем конце яичка, состоящее из головки, тела и хвоста:		
1-		
Укажите носовой ход, в который открываются задние ячейки решетчатой пазухи (только лат.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Клык		
2.	- Надгортанник		
3.	- Печеночно-двенадцатиперстная связка		
4.	- Трахея		
5.	- Наружное отверстие мочеиспускательного канала		
6.	- Левый брыжеечный синус		
7.	- Лобная пазуха		
8.	- Восходящая ободочная кишка		
9.	- Надпузырная ямка		
10.	- Семенной пузырек		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:
Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите границы левого брюшечного синуса, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Укажите элементы, входящие в структуру альвеолярного дерева, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Укажите структуры, образующие стенки седалищно-прямокишечной ямки 1-переднюю 2-заднюю 3-медиальную 4-латеральную		
Укажите латинское название промежности 1-	*	
Укажите отделы средостения, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Укажите непарные хрящи гортани 1- 2- 3-		
Назовите структурные элементы трахеи, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Нижнее межплевральное поле		
2	Седалищно-прямокишечная ямка		
3	Печёночная сумка		
4	Косая щель лёгкого		
5	Червеобразный отросток		
6	Большой сальник		
7	Латеральная пупочная складка		
8	Вход в гортань		
9	Почечная лоханка		
10	Тощая кишка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите структуры, образующие границы правого брыжеечного синуса, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Перечислите парные хрящи гортани, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Перечислите отделы матки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Назовите отделы двенадцатиперстной кишки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4-		
Укажите отдел средостения, в котором располагается сердце с перикардом, используя только латинскую терминологию 1-		
Укажите связки матки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Ампула маточной трубы		
2	Заслонки заднепроходных синусов прямой кишки		
3	Серповидная связка печени		
4	Рёберно-средостенный синус		
5	Подголосовая полость гортани		
6	Свод глотки		
7	Собственная связка яичника		
8	Луковично-губчатая мышца мочеполовой диафрагмы		
9	Копчиковая мышца тазовой диафрагмы		
10	Поверхностная поперечная мышца мочеполовой диафрагмы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Что такое ворота лёгкого 1-	*	
Перечислите морфологические особенности толстой кишки 1- 2- 3- 4-		
Перечислите слои матки, используя русскую и латинизированную греческую терминологию 1- 2- 3-		
Назовите отделы прямой кишки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		
Перечислите мышцы, суживающие голосовую щель (использовать русскую и латинскую терминологию) 1- 2- 3- 4-		
Укажите связки матки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3-		
Назовите комплекс органов между плевральными полостями (использовать русскую и латинскую терминологию)		

1-		
----	--	--

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Широкая связка матки		
2	Большая почечная чашка		
3	Подвешивающая связка яичника		
4	Средний носовой ход		
5	Полулунная расщелина в среднем носовом ходе		
6	Решётчатая воронка в среднем носовом ходе		
7	Трубная миндалина		
8	Седалищно-пещеристая мышца мочеполовой диафрагмы		
9	Мышца, поднимающая задний проход, тазовой диафрагмы		
10	Наружный сфинктер заднего прохода тазовой диафрагмы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Укажите название семенного пузырька на латинском языке 1-	*	
Перечислите морфологические образования предстательной железы, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-		
Укажите место образования и пути выведения семени в последовательном порядке, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-		
Перечислите щели лёгкого, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5

балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Внутреннее отверстие мужского мочеиспускательного канала		
2	Преддверные складки гортани		
3	Желудочек гортани		
4	Круглая связка матки		
5	Луковично-губчатая мышца промежности		
6	Брюшное отверстие маточной трубы		
7	Задний край яичника		
8	Серповидная связка печени		
9	Подвздошно-слепокишечный клапан		
10	Правая околоободочная борозда		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Перечислите структуры корня правого лёгкого в порядке расположения сверху вниз, используя русские и латинские термины 1- 2- 3-		
Укажите латинское название околяичника 1-	*	
Перечислите отделы париетальной плевры, используя русские и латинские термины 1- 2- 3-		
Укажите структуры, развившиеся из вентральной брыжейки желудка, используя русские и латинские термины 1- 2- 3-		
Укажите органы, источником происхождения которых, является мезонефральный проток. Использовать русские и латинские термины 1- 2- 3- 4-		
Укажите название наружного женского полового органа, гомологичного губчатому телу мужского полового члена на русском и латинском языке 1-		
Укажите непарные хрящи гортани (русское и латинское название): 1 – 2 –		

3 –		
-----	--	--

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1	Свободный край яичника		
2	Хвостатый отросток печени		
3	Верхнее средостение		
4	Головка поджелудочной железы		
5	Общий желчный проток		
6	Почечные пирамиды		
7	Сальниковая сумка		
8	Щель круглой связки печени		
9	Круглая связка матки		
10	Преджелудочная сумка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Перечислите структуры корня левого лёгкого в порядке расположения сверху вниз, используя русские и латинские термины 1- 2- 3-		
Укажите рудиментарное образование в мужской уретре, которое возникло из парамезонефрального протока (на русском и латинском языке) 1-		
Перечислите плевральные синусы, используя русские и латинские термины 1- 2- 3-		
Назовите структуру, возникшую из дорсальной брыжейки желудка на русском и латинском языке 1-		
Определение, что такое прикус 1-	*	
Перечислите слои стенки глотки, используя русскую и латинскую терминологию 1- 2- 3- 4- 5-		
Перечислите структуры влагалища 1- 2- 3- 4-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Нёбно-глоточная дужка		
2	Нёбно-язычная дужка		
3	Верхнее средостение		
4	Пограничная борозда языка		
5	Проток поджелудочной железы		
6	Корковое вещество почки		
7	Корень брыжейки тонкой кишки		
8	Щель круглой связки печени		
9	Семенной холмик		
10	Малые половые губы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Назовите части коркового вещества почки, используя русские и латинские термины 1- 2-		
Укажите основные элементы форникального аппарата почки 1- 2- 3- 4-		
Перечислите поверхности коронки зуба на латинском и русском языке 1- 2- 3- 4- 5-		
Укажите латинское название преддверия полости рта 1-	*	
Назовите произвольную мышцу в стенке нижней части влагалища 1-		
Назовите структурное образование на слизистой оболочке 1-передней стенки влагалища 2-задней стенки влагалища		
Укажите, состав твёрдого вещества зуба на латинском и русском языке 1- 2- 3-		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5

балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1	Передний столб складок влагалища		
2	Уздечка малых половых губ		
3	Верхнее средостение		
4	Клык		
5	Желудочно-ободочная связка		
6	Мозговое вещество почки		
7	Корень брыжейки тонкой кишки		
8	Квадратная доля печени		
9	Отверстие матки		
10	Большие половые губы		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите образование твердого нёба находящееся между резцами 1-		
Укажите по средством какого отверстия Гайморова пазуха сообщается со средним носовым ходом 1-		
Укажите образование слепой кишки, являющееся причиной острого воспаления у 10% населения 1-		
Перечислите синусы плевры 1- 2- 3-		
Перечислите образования обеспечивающие эрекцию полового члена 1- 2-		
Укажите часть маточной трубы содержащую бахромки 1-		
Как называется скопление лимфойдной ткани в области корня языка? 1-		
Перечислите отделы пищевода 1- 2- 3-		
Дайте название анатомическому образованию, которое является местом впадения добавочного протока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку 1-		
Назовите область промежности расположенную между седалищными буграми и лобковым симфизом		

1-		
Назовите капсулы покрывающие почку		
1-		
2-		
Назовите вещество липопротеиновой структуры, выстилающее изнутри альвеолы в виде пленки		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть 249

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Клиновидная пазуха		
2.	- Нисходящая ободочная кишка		
3.	- Латеральная паховая ямка		
4.	- Бульбоуретральная железа		
5.	- Клитор		
6.	- Нижний носовой ход		
7.	- Пилорический сфинктер		
8.	- Квадратная доля печени		
9.	- Мочеточник		
10.	- Круглая связка матки		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ:НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите слюнные железы 1- 2- 3-		
Укажите по средством какого отверстия Евстахиева труба сообщается с глоткой 1-		
Дайте название дистальному отделу толстого кишечника 1-		
Назовите образование через которое в почку входит артерия и выходит вена и мочеточник 1-		
Как называется расширение проксимального конца губчатого тела полового члена 1-		
Назовите многочисленные длинные узкие образования окружающие брюшное отверстие маточной трубы 1-		
Укажите носовой ход, в который открывается лобная пазуха 1-		
Перечислите анатомические сужения пищевода 1- 2- 3-		
Укажите отдел двенадцатиперстной кишки в который открывается проток поджелудочной железы и общий печеночный проток 1-		
Укажите область живота, где в большинстве случаев располагается аппендикс 1-		
Укажите голосообразующие структуры 1-		

Перечислите доли выделяемые у простаты		
1-		
2-		
Укажите расположение мочеточника по отношению к брюшине		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть 250

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Глоточное отверстие слуховой трубы		
2.	- Сигмовидная кишка		
3.	- Щитовидный хрящ		
4.	- Головка полового члена		
5.	- Корень брыжейки тонкой кишки		
6.	- Средний носовой ход		
7.	- Илеоцекальная заслонка		
8.	- Хвостатая доля печени		
9.	- Дно мочевого пузыря		
10.	- Маточная труба		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите анатомическое образование, посредством которого в углах ротового отверстия губы переходят одна в другую. 1-		
Назовите анатомическое образование, которое является условной границей между телом корнем и корнем языка. 1-		
Одновременное сокращение какой парной мышцы языка, тянет язык назад и вниз. 1-		
Назовите часть пищевода, которая проецируется в пределах VI шейного до II грудного позвонка. 1-		
В каком отделе кишечника встречается дивертикул Меккеля? 1-		
Какой конец яичника соединен с маткой посредством собственной связки яичника? 1-		
Назовите отверстие, сообщающее глотку с барабанной полостью. 1-		
Как называется задняя широкая и толстая часть языка, посредством которой язык прикреплен к нижней челюсти и к глотке? 1-		
Как называется непарный хрящ гортани, который имеет форму перстня, состоящего из широкой пластинки сзади, и дуги – спереди и с боков? 1-		
Какой орган пищеварительной системы располагается позади трахеи? 1-		
Какая часть в наполненном мочевом пузыре обращена вниз и назад по направлению к прямой кишке или влагалищу? 1-		
В какую часть 12-перстной кишки выделяются желчь и панкреатический сок? 1-		
Чем представлена эндокринная часть поджелудочной железы? 1-		
Как называется вырезка в нижней части переднего края левого легкого? 1-		
Какая мышца промежности прикрепляется к пещеристому телу и при сокращении способствует эрекции полового члена или клитора?		

1-		
Какая оболочка яичка находится непосредственно под кожей и соответствует подкожно-жировой клетчатке?		
1-		
В какой части мужского мочеиспускательного канала есть расширение в виде ладьевидной ямки?		
1-		
Укажите носовой ход, в который открывается верхнечелюстная пазуха (только лат.)		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Уздечка верхней губы		
2.	Трубный валик		
3.	Свободная лента толстой кишки		
4.	Перстневидный хрящ		
5.	Крайняя плоть полового члена		
6.	Двенадцатиперстно-тощий изгиб		
7.	Нижняя носовая раковина		
8.	Подвздошно-слепокишечное отверстие		
9.	Вдавление на печени от желчного пузыря		
10.	Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках **в полном объеме**. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите анатомическое образование, которое образует слизистая оболочка верхней губы, переходя по средней линии на альвеолярный отросток верхней челюсти. 1-		
Назовите морфологические образования языка, которые придают слизистой оболочке спинки языка бархатистый вид. 1-		
Одновременное сокращение какой парной мышцы языка, тянет язык вверх и назад. 1-		
Назовите оболочку, которая покрывает брюшную часть пищевода снаружи. 1-		
Как называется анатомическое образование, которое образуется при переходе двенадцатиперстной кишки в тощую кишку на уровне тела второго поясничного позвонка слева? 1-		
Серозная оболочка, выстилающая стенки брюшной полости и покрывающая некоторые органы, находящиеся в ней, называется: 1-		
Укажите, морфологическое образование, которое разделяет правый и левый брыжеечные синусы. 1-		
Передняя часть языка суживается и образует: 1-		
Надгортанный хрящ книзу суживается, образуя: 1-		
Бронхи и легочная артерия входят в легкое через: 1-		
Какая часть в наполненном мочевом пузыре суживается и переходит в мочеиспускательный канал? 1-		
Дайте название протоку, который образуется при слиянии общего печеночного и пузырного протоков: 1-		
На каком сосочке двенадцатиперстной кишки расположено отверстие добавочного протока поджелудочной железы? 1-		

Как называется совокупность анатомических структур, которые входят/выходят из легкого? 1-		
К поверхностным мышцам тазовой диафрагмы относится: 1-		
Как называется конечная расширенная часть семявыносящего протока? 1-		
Которое из пещеристых тел полового члена является парным? 1-		
Укажите носовой ход, в который открывается лобная пазуха (только лат.) 1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Уздечка нижней губы		
2.	- Язычная миндалина		
3.	- Большой сальник		
4.	- Черпаловидный хрящ		
5.	- Уздечка полового члена		
6.	- Правая околоободочная борозда		
7.	- Средняя носовая раковина		
8.	- Слепая кишка		
9.	- Пузырно-прямокишечное углубление		
10.	- Яичко		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:

Дата проверки:

