

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Стенка толстой кишки имеет оболочки (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Как называется отверстие непосредственно сообщающее гортань с глоткой (русское и латинское название): 1 –		
В какую часть мочеиспускательного канала открывается семявыбрасывающий проток (русское и латинское название): 1 –		
К какому краю яичка прилежит epididymis (только русское название): 1 –		
Циркулярный мышечный слой глотки образуют (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Назовите структуры, составляющие альвеолярное дерево (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Части толстой кишки, русское и латинское название 1 – 2 – 3 –		

4 –		
5 –		
6 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Свод глотки –		
2.	Правая доля печени –		
3.	Голосовая щель –		
4.	Щитовидный хрящ гортани –		
5.	Почечные столбы –		
6.	Тело мочевого пузыря –		
7.	Шейка полового члена –		
8.	Крайняя плоть полового члена –		
9.	Маточная труба –		
10.	Широкая связка матки –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Отличительные особенности слизистой оболочки толстой кишки от тонкой: 1 – 2 –		
Назовите морфологическое образование, ограниченное голосовыми связками (русское и латинское название): 1 –		
Какие доли различают в печени (русское и латинское название): 1 – 2– 3 – 4 –		
Какие поверхности различают в печени (русское и латинское название): 1 – 2 –		
Назовите (русское и латинское название) части придатка яичка: 1 – 2 – 3 –		
Назовите мышцы языка (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		

Как называется образование слизистой слепой кишки, препятствующий обратному ходу переваренной пищи (русское и латинское название): 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточное отверстие слуховой трубы –		
2.	Левая доля печени –		
3.	Бифуркация трахеи –		
4.	Нижний носовой ход –		
5.	Нижний полюс почки –		
6.	Дно мочевого пузыря –		
7.	Перегородка мошонки –		
8.	Крайняя плоть полового члена –		
9.	Перешеек маточной трубы –		
10.	Большая половая губа –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Наружной оболочкой слепой кишки является (русское и латинское название): 1 –		
Назовите отделы, которые выделяют в тонкой кишке (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Как называется проток, выносящий желчь из печени (только русское название) 1–		
Назовите (русское и латинское название) семенной каналец, являющийся местом образования спермиев (мужских половых клеток): 1 –		
Поверхности легкого: 1 – 2 – 3 –		
По своему внешнему виду толстая кишка отличается от тонкой наличием следующих образований (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Назовите сосочки языка, которые в основном участвуют в восприятии вкуса: 1 – 2 –		

3 –		
Назовите собственные мышцы языка (русское и латинское название)		
1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Передняя стенка желудка –		
2.	Квадратная доля печени –		
3.	Основание легкого –		
4.	Средний носовой ход –		
5.	Верхний полюс почки –		
6.	Дно мочевого пузыря –		
7.	Белочная оболочка яичка –		
8.	Мошонка -		
9.	Перешеек маточной трубы –		
10.	Большая половая губа –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Наружная оболочка слепой кишки, называется (только русское название) 1 –		
Какие части различают в желчном пузыре (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Назовите (русское и латинское название) оболочку яичка, образующую его средостение: 1 –		
Укажите морфологические образования, входящие в состав лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 –		
Дайте название структурам, составляющие морфо-функциональную единицу почки (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Назовите скелетные мышцы языка (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		

Совокупность лимфоидных образований заднего отдела языка носит название (русское и латинское)		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Задняя стенка желудка –		
2.	Хвостатая доля печени –		
3.	Верхушка легкого –		
4.	Верхний носовой ход –		
5.	Латеральный край почки –		
6.	Мочеточник –		
7.	Семявыносящий проток –		
8.	Пещеристое тело полового члена –		
9.	Дно матки –		
10.	Клиитор –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Поперечная ободочная кишка по отношению к брюшине занимает положение 1 –		
Из слияния каких протоков образуется общий желчный проток (русское и латинское название): 1 – 2 –		
Назовите (русское и латинское название) два отдела семенных канальцев паренхимы яичка: 1 – 2 –		
Назовите главные части двенадцатиперстной кишки (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите большие слюнные железы (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Какие части выделяют в наполненном мочевом пузыре (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 –		

Назовите борозды, имеющиеся на поверхности правого легкого (русское и латинское название):		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Большая кривизна желудка –		
2.	Борозда нижней полой вены (печени) –		
3.	Реберная поверхность легкого –		
4.	Средняя носовая раковина –		
5.	Дно мочевого пузыря –		
6.	Медиальный край почки –		
7.	Шов мошонки –		
8.	Головка придатка яичка –		
9.	Наружное отверстие женского мочеиспускательного канала –		
10.	Свободный край яичника –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Перечислите функции языка: 1 – 2 – 3 –		
Назовите главные части двенадцатиперстной кишки (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите края яичка (русское и латинское название): 1 – 2 –		
Дайте название поверхностям легкого (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Перечислите структуры, составляющие альвеолярное дерево: 1 – 2 – 3 –		
По своему внешнему виду толстая кишка отличается от тонкой наличием следующих образований (русское и латинское название): 1 – 2 –		

3 –		
Какой орган пищеварительной системы осуществляет механическую обработку пищи (русское и латинское название):		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Малая кривизна желудка –		
2.	Щель круглой связки печени –)		
3.	Медиальная поверхность легкого –		
4.	Верхняя носовая раковина –		
5.	Большая почечная чашка –		
6.	Шейка мочевого пузыря –		
7.	Крайняя плоть полового члена –		
8.	Хвост придатка яичка –		
9.	Брыжеечный край яичника –		
10.	Преддверие влагалища –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____
 Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Верхняя поверхность языка называется (русское и латинское название) 1–		
В какой отдел кишечной трубки открывается проток поджелудочной железы (русское и латинское название): 1 –		
Назовите поверхности яичка (русское и латинское название): 1 – 2 –		
На поверхности толстой кишки различают три ленты (русское и латинскоеназвание): 1 – 2 – 3 –		
Назовите скелетные мышцы языка (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Дайте название структурам, составляющие морфо-функциональную единицу почки (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Укажите морфологические образования, которые находятся на латеральной стенке носовой части глотки (русское и латинское название): 1 –		

2 –		
Какое положение по отношению к брюшине занимает желчный пузырь (только русское название):		
1–		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Кардиальная часть желудка –		
2.	Круглая связка печени –		
3.	Диафрагмальная поверхность легкого –		
4.	Перегородка носа –		
5.	Почечные столбы –		
6.	Тело мочевого пузыря –		
7.	Корень полового члена –		
8.	Шов мошонки –		
9.	Дно матки –		
10.	Задний свод влагалища –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н 2б.	л.н. 2 б.
Циркулярный мышечный слой глотки состоит из (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Перечислите оболочки почки (русское, латинское название): 1 – 2 – 3 –		
В шейке матки различают части (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 –		
Какие части выделяют в наполненном мочевом пузыре (русское и латинское название): 1 – 2 – 3 – 4 –		
Перечислите мышцы мягкого неба (русское и латинское названия): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1.	Корень языка –		
2.	Малый сосочек двенадцатиперстной кишки –		
3.	Хоаны –		
4.	Пластинка перстневидного хряща –		
5.	Почечная пазуха –		
6.	Мочеточниковое отверстие –		
7.	Головка придатка яичка –		
8.	Крайняя плоть полового члена –		
9.	Дно матки -		
10.	Клиитор -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология
 Теоретическая часть**

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите части толстого кишечника, которые расположены интраперитонеально: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите связку брюшины, которая прикрепляется к малой кривизне желудка? 1 –		
Как называется вся совокупность бронхов, начиная с главного бронха и до концевых бронхиол? 1 –		
Укажите анатомические образования, которые входят/выходят в ворота печени: 1 – 2 – 3 –		
Укажите какие структуры образуют основу твердого неба: 1 – 2 –		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности правой доли печени: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Как называется вырезка в нижней части переднего края левого легкого? 1 –		

Как называется кожно-соединительнотканно-мышечное вместилище для яичек? 1 –		
Сколько долей у печени (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Пещеристое тело полового тела -		
2.	Желобоватые сосочки языка -		
3.	Язычная миндалина -		
4.	Тело желудка -		
5.	Кардиальная часть желудка -		
6.	Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки -		
7.	Околоушная железа -		
8.	Твердое небо -		
9.	Мочепузырный треугольник -		
10.	Ворота легкого -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите части мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Область слизистой оболочки мочевого пузыря, которая не имеет подслизистой основы и таким образом не образует складки, называют: 1 –		
Укажите мышцу, которая тянет язык назад и вниз: 1 –		
Укажите вкусовые сосочки, располагающиеся на боковых поверхностях языка? 1 –		
Укажите анатомические образования, ограничивающие желудочки гортани: 1 – 2 –		
Укажите место расположения язычной миндалины: 1 –		
Укажите мышечные продольные тяжи толстой кишки: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите связки печени, которые подходят к органам: 1 – 2 – 3 –		
Укажите мышцу глотки, которая берет начало от большого и малого рогов подъязычной кости:		

1 –		
Сколько корней у резца? (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Мочепузырный треугольник -		
2.	Листовидные сосочки языка -		
3.	Язычная миндалина -		
4.	Ворота печени -		
5.	Круглая связка печени -		
6.	Сальниковые отростки толстой кишки -		
7.	Дно желчного пузыря -		
8.	Косая щель легкого -		
9.	Выводной проток поджелудочной железы -		
10.	Большая кривизна желудка-		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите все связки печени: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –		
Укажите, что относится к внутренним женским половым органам: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности левой доли печени: 1 – 2 –		
Укажите связки, которые отходят от большой кривизны желудка? 1 – 2 –		
Укажите боковое углубление гортани, расположенное между <i>plica vestibularis</i> и <i>plica vacalis</i> : 1 –		
Как называется комплекс мягких тканей, закрывающих выход из полости малого таза (латинский термин не требуется)? 1 -		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточное отверстие слуховой трубы -		
2.	Преддверие гортани –		
3.	Малая кривизна желудка -		
4.	Круглая связка печени -		
5.	Свод глотки -		
6.	Перстневидный хрящ гортани-		
7.	Поднижнечелюстная железа-		
8.	Горизонтальная щель легкого -		
9.	Мягкое небо -		
10.	Бифуркация трахеи –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие анатомические образования ограничивают spatium retropharyngeum: 1 – 2 –		
Укажите вдавление на диафрагмальной поверхности печени? 1 –		
Перечислите сосочки языка: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -		
Укажите собственные мышцы языка: 1 – 2 - 3 – 4 -		
Какими анатомическими образованиями ограничен вход в гортань? 1спереди – 2 с боков -		
Укажите части мочеточника: 1 – 2 – 3 –		
Назовите наружный листок серозного мешка легких (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Надгортанник -		
2.	Головка поджелудочной железы -		
3.	Ямка желчного пузыря -		
4.	Хвостатая доля печени -		
5.	Щель венозной связки печени -		
6.	Гортанная часть глотки -		
7.	Привратниковая часть желудка -		
8.	Трубный валик -		
9.	Хоаны -		
10.	Язычная миндалина -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите концы почки: 1 – 2 -		
Укажите собственные мышцы языка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности правой доли печени: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите, что относится к внутренним женским половым органам: 1 – 2 – 3 - 4 –		
Назовите мышцу промежности, которая начинается от седалищного бугра и прикрепляется к пещеристому телу: 1 –		
Укажите какие структуры образуют основу твердого неба: 1– 2 –		

Чем обусловлено сужение пищевода на уровне 4-5 грудных позвонков (не требует латинского термина) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточное отверстие слуховой трубы -		
2.	Заглоточное пространство -		
3.	Околоушная железа -		
4.	Твердое небо -		
5.	Заглоточное пространство -		
6.	Перстневидный хрящ гортани-		
7.	Поднижнечелюстная железа-		
8.	Маточная труба –		
9.	Хоаны -		
10.	Слепое отверстие языка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите доли печени: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Перечислите большие слюнные железы? 1 – 2 – 3 –		
Какие поверхности различают в печени: 1 – 2 –		
Путем слияния каких протоков образуется ductus choledochus? 1 – 2 –		
Укажите, как лежит мочевой пузырь по отношению к брюшине (латинский термин не требуется): 1 (наполненный мочевой пузырь) – 2 (опорожненный мочевой пузырь) –		
Как называется верхний расширенный отдел гортани? 1 –		
Какая из оболочек яичка формируется из влагалищного отростка брюшины? 1 –		
Назовите края яичника: 1 –		

2 –		
Напишите латинское название: проток поджелудочной железы –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточное отверстие слуховой трубы -		
2.	Собственно полость рта -		
3.	Поднижнечелюстная слюнная железа -		
4.	Влагалище -		
5.	Зев –		
6.	Перстневидный хрящ гортани-		
7.	Нижняя поверхность печени-		
8.	Горизонтальная щель легкого -		
9.	Перстневидный хрящ гортани –		
10.	Хвостатая доля печени -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие анатомические образования ограничивают spatium retropharyngeum: 1 – 2 –		
Границей между телом и корнем языка является? 1 –		
Укажите части толстой кишки: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		
Укажите собственные мышцы языка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Что является структурно-функциональной единицей почки?		
Какая поверхность легкого соответствует его основанию? 1 –		
Какая часть предстательной железы прилегает к мочевому пузырю? 1 –		
Назовите связку матки, которая проходит через паховый канал: 1 –		

На какой поверхности находятся porta hepatis (латинский термин не требуется) – на висцеральной		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Почечные ворота -		
2.	Брюшное отверстие маточной трубы -		
3.	Мочеточник -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Большие половые губы -		
6.	Широкая связка матки -		
7.	Тело матки –		
8.	Губчатое тело полового тела -		
9.	Хоаны -		
10.	Язычная миндалина -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите связки печени, которые подходят к органам: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите мышцы-сжиматели глотки: 1 – 2 – 3 –		
Назовите поверхности тела поджелудочной железы: 1 – 2 – 3 –		
Какой хрящ гортани ограничивает aditus laryngis спереди? 1 –		
Как называется расширенная полость, в которую открываются большие почечные чашки? 1 –		
Укажите, как называется верхняя поверхность языка: 1 –		
Укажите, какие ленты различают на поверхности толстой кишки: 1 – 2 – 3 –		
Какая оболочка яичка находится непосредственно под кожей и соответствует подкожно-жировой клетчатке? 1 –		

Как называется отверстие, открывающееся в преддверие влагалища и расположенное выше ostium vaginae? 1 –		
Напишите латинское название червеобразный отросток –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Глоточное отверстие слуховой трубы -		
2.	Собственно полость рта -		
3.	Желобоватые сосочки языка -		
4.	Круглая связка печени -		
5.	Перешеек матки -		
6.	Перстневидный хрящ гортани-		
7.	Слепое отверстие языка -		
8.	Лоханка почки -		
9.	Ампула семявыносящего протока -		
10.	Пузырный проток -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите, как лежит мочевой пузырь по отношению к брюшине: 1(наполненный мочевой пузырь) – 2 (опорожненный мочевой пузырь)–		
Укажите части мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Перечислите большие слюнные железы: 1 – 2 – 3 –		
Как называются углубления между заднепроходными столбами прямой кишки? 1 –		
Какие анатомические структуры входят в фиксирующий аппарат почки (латинский термин не требуется): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -		
Назовите мышцу гортани, которая напрягает голосовые связки, оттягивая щитовидный хрящ вперед: 1 –		

Какая поверхность легкого самая обширная? 1 –		
Как расположены почки по отношению к брюшине (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Почечные ворота -		
2.	Брюшное отверстие маточной трубы -		
3.	Ямка желчного пузыря -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Большие половые губы -		
6.	Грушевидный карман –		
7.	Тело мочевого пузыря –		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Мозговое вещество почки -		
10.	Почечная лоханка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите края почек: 1 – 2 –		
Из каких отделов состоит нефрон: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Дайте название изгибу прямой кишки, обращенному вогнутостью кзади: 1 –		
Какая связка печени расположена в сагиттальной плоскости и отделяет на диафрагмальной поверхности lobus hepatis dexter и lobus hepatis sinister? 1 –		
Как называется совокупность анатомических структур, которые входят/выходят из легкого? 1 -		
В почке различают два основных слоя, укажите их: 1 – 2 –		
Укажите вдавления на висцеральной поверхности левой доли печени: 1 – 2 –		
Какие органы составляют мочевыделительную систему, напишите их по последовательности: 1 –		

2 –		
3 –		
4 -		
Какая почка в норме расположена ниже другой (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Спинка языка -		
2.	Брюшное отверстие маточной трубы -		
3.	Мочепузырный треугольник -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Корень языка -		
6.	Дно желчного пузыря -		
7.	Тело мочевого пузыря –		
8.	Надгортанник-		
9.	Мозговое вещество почки -		
10.	Почечная лоханка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Перечислите большие слюнные железы: 1 – 2 – 3 –		
Укажите части мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Как называется верхняя поверхность языка: 1 –		
Дайте название протоку, который образуется при слиянии правого и левого печеночных протоков: 1 –		
Дайте название возвышению слизистой оболочки, расположенному сверху и сзади от глоточного отверстия слуховой трубы и образованному выступающим здесь краем хряща слуховой трубы: 1 –		
Какой конец яичника прилежит к воронке маточной трубы? 1 –		
В какую часть мочеиспускательного канала открывается семявыбрасывающий проток? 1 –		
Укажите, что относится к внутренним женским половым органам: 1 – 2 – 3 – 4 -		
Какую мышцу образуют мышечные слои мочевого пузыря:		

1 –		
Сколько сегментов в правом легком?		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Почечная лоханка -		
2.	Носовая часть глотки –		
3.	Влагалищная часть шейки матки -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Почечные пирамиды -		
6.	Широкая связка матки -		
7.	Ямка желчного пузыря -		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Черпаловидный хрящ -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите пути выведения мочи (с начального отдела мочевыводящих путей): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -		
Перечислите слои стенки мочеоточника: 1 – 2 – 3 –		
Назовите собственную мышцу языка, сокращение которой делает его более широким и плоским: 1 –		
Вырезка на медиальном крае почки называется: 1 -		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – 2 – 3 – 4 -		
В какое понятие объединяют сосуды, нервы, мочеоточник, входящие в ворота почек (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Белочная оболочка яичка -		
2.	Трубный конец яичника -		
3.	Кардиальная часть желудка -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Ворота легкого -		
6.	Подъязычный сосочек -		
7.	Листовидные сосочки языка -		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Корковое вещество почки -		
10.	Околоушная железа -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите часть пищевода, покрытую брюшиной: 1 –		
Дайте название временной эндокринной железе, которая формируется на месте лопнувшего фолликула яичника: 1 –		
Какая стенка влагалища прилегает к мочеиспускательному каналу? 1 –		
Укажите части мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какая щель правого легкого отделяет верхнюю долю от средней? 1 –		
Как называется край легкого, который отделяет <i>facies costalis</i> и <i>facies medialis</i> ? 1 –		
Укажите части мужского мочеиспускательного канала: 1 – 2 – 3 –		
Укажите, что относится к нижним дыхательным путям: 1 – 2 – 3 –		
Укажите какие структуры образуют основу твердого неба:		

1 –		
2 –		
Назовите орган, расположенный кзади от гортани (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Почечные ворота -		
2.	Голосовая складка -		
3.	Черпаловидный хрящ -		
4.	Придаток яичка -		
5.	Круглая связка печени -		
6.	Широкая связка матки -		
7.	Тело мочевого пузыря –		
8.	Пещеристое тело полового тела -		
9.	Спинка носа -		
10.	Почечная лоханка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Эластичный тяж, идущий по середине слизистой нижней губы к десне: 1-		
Перечислите сосочки языка 1- 2- 3- 4- 5-		
Перечислите непарные миндалины ротоглотки 1- 2-		
Укажите анатомическое образование, служащее для доставки желчи из печени и желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку 1-		
Перечислите части (отделы) мочеточника 1- 2- 3-		
Укажите чем покрыта мышца поднимающая яичко 1-		
Дайте название парным тонким кожным складкам, окружающим преддверие влагалища 1-		
Перечислите отделы толстого кишечника, покрытые брюшиной с трёх сторон 1- 2-		

Дайте название щели, отделяющей среднюю долю правого легкого от верхней		
1-		
Укажите расположение тощей кишки по отношению к брюшине		
1-		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

N п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	- Резец		
2.	- Глоточная миндалина		
3.	- Печеночно-желудочная связка		
4.	- Желудочек гортани		
5.	- Спинка полового члена		
6.	- Правый брыжеечный синус		
7.	- Верхнечелюстная пазуха		
8.	- Гаустры		
9.	- Маточно прямокишечное углубление		
10.	- Семявыносящий проток		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите продольные мышцы глотки: 1 – 2 –		
Какая мышца в толще языка является продолжением подъязычно-язычной мышцы? 1 –		
Нижняя граница гортани по отношению к позвоночному столбу проецируется (латинский термин не требуется) –		-
Назовите морфологическое образование, которое образует брюшина при переходе с прямой кишки на матку: 1 –		
Общий желчный проток открывается отверстием в –		
Укажите морфологическое образование, ограничивающее по бокам вход в гортань –		
Назовите мышцы гортани, суживающие голосовую щель: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите мышцу промежности, в толще которой располагается бульбоуретральная железа: 1 –		
Назовите анатомические образования, расположенные между почечными пирамидами 1 –		
К мочевому пузырю у женщины сзади прилежат:		

1 –		
2 –		
Укажите, какие связки матки удерживает ее от боковых смещений:		
1 –		
Слизистая оболочка влагалища образует:		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Брыжейка тонкой кишки -		
2.	Квадратная доля печени -		
3.	Преддверие гортани -		
4.	Перстне-щитовидная мышца -		
5.	Дно матки -		
6.	Собственная связка яичника -		
7.	Свод влагалища -		
8.	Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала -		
9.	Почечные ворота -		
10.	Пазуха придатка яичка -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология
Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите пространства, находящиеся от матки спереди и сзади: 1 – 2 –		
Чем ограничена хвостатая доля печени: 1 – 2 – 3 –		
Перечислите отделы выведения семенной жидкости, находящиеся внутри яичка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите части желудка: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите составные части легочного ацинуса 1 – 2 – 3 – 4 –		

Укажите латинское название семенных пузырьков:		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Брыжеечный край яичника		
2.	Квадратная доля		
3.	Сердечное вдавление		
4.	Околоушная железа		
5.	Желобоватые сосочки		
6.	Круговые складки тонкой кишки		
7.	Головка поджелудочной железы		
8.	Свободный край яичника		
9.	Кардиальный отдел желудка		
10.	Нёбно-глоточная дужка		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Твердое вещество зуба состоит из: 1 – 2 – 3 –		
Какие вкусовые сосочки располагаются преимущественно у верхушки и по краям языка: 1 –		
Продолжением какой скелетной мышцы в толще язык является вертикальная мышца: 1 –		
Основу стенки глотки составляет: 1 –		
Какой орган прилежит к пищеводу на уровне IV грудного позвонка? 1 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – 2 –		
Как называются полоски мозгового вещества почки, проникающие в корковое вещество: 1 –		
Назовите части почечного тельца: 1 – 2 –		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Производным какого морфологического образования является влагалищная оболочка яичка?		

1 –		
Верхняя граница правого плеврального мешка проецируется (латинский термин не требуется) –		-
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Хвостатая доля печени –		
2.	Грибовидные сосочки языка –		
3.	Глоточная миндалина –		
4.	Передняя стенка желудка –		
5.	Кардиальная часть желудка –		
6.	Верхняя часть двенадцатиперстной кишки –		
7.	Язычок левого легкого –		
8.	Косая щель легкого –		
9.	Мочепузырный треугольник –		
10.	Луковично-губчатая мышца –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите морфологическое образование, на котором находится отверстие выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы –		
Назовите мышцы мягкого неба: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Назовите анатомические сужения пищевода (латинское название не требуется): 1 – 2 – 3 –		- - -
Назовите связки брюшины, которые вместе образуют малый сальник: 1 – 2 –		
Перечислите структуры, образующие ацинус: 1 – 2 – 3 –		
Укажите, на уровне какого ребра проходит нижняя граница правого плеврального мешка по средней подмышечной линии (латинский термин не требуется) –		-
На уровне какого позвонка располагается ротовая часть глотки (латинский термин не требуется) –		-

Укажите морфологические образования, в результате соединения которых образуется семявыбрасывающий проток: 1 –		
2 –		
Производным какой фасции является внутренняя семенная фасция –		
Место перехода тела матки в шейку носит название –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Привратниковый сфинктер (сжиматель привратника) -		
2.	Левый брыжеечный синус(брюшины) -		
3.	Перепончатая стенка трахеи -		
4.	Голосовой отросток -		
5.	Малые почечные чашки -		
6.	Головка придатка яичка -		
7.	Перешеек маточной трубы -		
8.	Мышца, поднимающая задний проход - <i>levator ani</i>		
9.	Брыжеечный край яичника -		
10.	Надвлагалищная часть шейки матки -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите морфологическое образование, ограничивающее слева квадратную долю печени -		
Укажите какие сосочки располагаются на языке впереди пограничной борозды -		
Из слияния каких протоков образуется общий желчный проток: 1 – 2 –		
Выводной проток поджелудочной железы открывается отверстием в -		
Назовите морфологические образования, которые регулируют продвижение пищи из тонкой кишки в толстую: 1 – 2 –		
Назовите отделы полости гортани: 1 – 2 – 3 –		
Условной границей между дном и телом матки является (латинский термин не требуется) -		-
Пространство между стенкой влагалища и влагалищной частью шейки матки называется -		
Слизистая оболочка влагалища образует: 1 – 2 –		

К передней поверхности левой почки в верхней трети прилежит: 1 –		
Укажите морфологические образования, в результате соединения которых образуется семявыбрасывающий проток: 1 – 2 –		
Гомологом пещеристых тел мужского полового члена у женщин является: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Желобоватые сосочки языка –		
2.	Подъязычная слюнная железа –		
3.	Дно желудка –		
4.	Щель круглой связки –		
5.	Трубный валик –		
6.	Преддверие гортани –		
7.	Почечные столбы –		
8.	Семенные пузырьки –		
9.	Влагалищная часть шейки матки –		
10.	Воронка маточной трубы –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
В двенадцатиперстной кишке различают главные части: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Укажите, для какой части кишечной трубки характерно наличие множественных <i>noduli lymphatici aggregati</i> : 1 –		
Верхний этаж брюшной полости ограничен: 1 (сверху) – 2 (снизу) –		
Конечном звеном бронхиального дерева являются –		
Щелевидное пространство между париетальным и висцеральным листками плевры называется –		
Как называется участок слизистой оболочки мочевого пузыря, на котором отсутствуют складки –		
Щелевидное пространство, расположенное между малыми половыми губами и клитором, называется –		
Местом образования сперматозоидов являются –		
В строении маточной трубы различают части: 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Дайте определение промежности: (латинский термин не требуется) «Промежность – это ...» –		-
С чем сообщается полость матки через отверстия маточных труб –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Сжиматель привратника -		
2.	Привратниковая заслонка -		
3.	Резцы -		
4.	Язычная миндалина -		
5.	Ямка желчного пузыря -		
6.	Голосовая щель -		
7.	Почечная лоханка -		
8.	Головка полового члена -		
9.	Влагалище -		
10.	Поверхностная поперечная мышца промежности -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите отдел кишечника, в котором встречается дивертикул Меккеля: 1 –		
Полость сальниковой сумки сообщается с общей полостью брюшины посредством 1 –		
Проток какой слюнной железы располагается на поверхности жевательной мышцы –		
Какую функцию выполняют собственные мышцы языка (латинский термин не требуется) –		
Назовите кривизну желудка, которая направлена влево и книзу –		
Хвостатую долю печени ограничивают: 1 (справа) – 2 (слева) – 3 (сзади) –		
Назовите борозду, которая имеется на каждом легком и подразделяет его на верхнюю и нижнюю доли –		
Чем отличается строение стенки конечных бронхиол от всех других звеньев бронхиального дерева (латинский термин не требуется) –		
Назовите оболочки стенки матки, начиная с внутренней: 1 – 2 – 3 –		
Назовите мышцы, составляющие основу диафрагмы таза: 1 – 2 –		
Топографически в мужском мочеиспускательном канале различают части:		

1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Показ.	Лат. яз.
1.	Нитевидные сосочки языка –		
2.	Носовая часть глотки –		
3.	Привратниковая часть желудка –		
4.	Серповидная связка печени –		
5.	Прямокишечно-маточное углубление –		
6.	Выступ гортани –		
7.	Задняя перстнечерпаловидная мышца –		
8.	Собственная связка яичника –		
9.	Головка придатка –		
10.	Надвлагалищная часть шейки матки –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Переднюю стенку сальниковой сумки образуют: 1 – 2 –		
Назовите мышцу языка, которая берет начало от подбородочной ости нижней челюсти: 1 –		
Как распределен на всем протяжении тонкой кишки наружный, продольный мышечный слой (латинский термин не требуется) –		-
Как называется производное брюшины, расположенное по краям от матки и соединяющее её с боковыми стенками малого таза –		
Укажите борозду легкого, которая имеется только у правого легкого –		
Как называется задняя стенка трахеи? –		
Назовите основные морфологические образования, которые обеспечивают фиксацию яичников: 1 – 2 –		
Скелетопия трахеи (латинские термины не требуются): 1 (сверху) – 2 (снизу) –		-
Перечислите морфологические образования, составляющие макроскопически видимые звенья пути выведения мочи до мочевого пузыря: 1 – 2 – 3 – 4 –		

Щелевидное пространство, расположенное между малыми половыми губами, называется –		
Непосредственным продолжением протока придатка яичка является –		
Как называется часть промежности основу которой составляет мышца, поднимающая задний проход и копчиковая мышца вместе с покрывающими их фасциями –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Сальниковые отростки –		
2.	Трубный валик –		
3.	Клыки –		
4.	Небная занавеска –		
5.	Пазуха придатка яичка –		
6.	Наружное отверстие мужского мочеиспускательного канала –		
7.	Маточный конец яичника –		
8.	Влагалище –		
9.	Маточная труба –		
10.	Луковично-губчатая мышца –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите морфологические образования, увеличивающие всасывательную поверхность слизистой оболочки тонкой кишки: 1 – 2 –		
Укажите к какой конкретно доле печени прилежит верхняя часть двенадцатиперстной кишки: 1 –		
Хвостатую долю печени ограничивают: 1 (спереди) – 2 (слева) – 3 (справа) –		
Тело поджелудочной железы имеет поверхности: 1 – 2 – 3 –		
Что такое средостение? (дайте определение, латинское название не требуется) Средостение – это		
Хрящи трахеи, имеющие форму неполных колец, соединены между собой 1 –		
Назовите связку, которая располагается в основании широких связок матки между шейкой матки и тазовым дном: 1 –		
К поверхностным мышцам мочеполовой диафрагмы относятся: 1 –		

2 –		
3 –		
Назовите поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы:		
1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Слепое отверстие языка –		
2.	Глоточная (аденоидная) миндалина –		
3.	Пищевод –		
4.	Большая кривизна желудка –		
5.	Прямокишечно-маточное углубление –		
6.	Луковично-губчатая мышца –		
7.	Семенной канатик –		
8.	Хвост придатка яичка –		
9.	Маточный зев –		
10.	Круглая связка матки –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Продолжением какой скелетной мышцы в толще языка является вертикальная мышца? 1 –		
Назовите мышцы языка, которые в эмбриогенезе развиваются из III жаберной дуги: 1 – 2 –		
Продолжите предложение: «Ленты ободочной кишки это...» (латинский термин не требуется): –		-
Конечный отдел прямой кишки, направленный назад и вниз называется –		
Как называется производное брюшины, расположенное по краям от матки и соединяющее её с боковыми стенками малого таза –		
Скелетопия трахеи (латинские термины не требуются): 1 (сверху) – 2 (снизу) –		- -
Назовите мышцы гортани, суживающие голосовую щель: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Бифуркация трахеи располагается на уровне (латинские термины не требуются): –		-
Перечислите структуры, образующие ацинус: 1 – 2 –		

3 –		
Назовите мышцы, составляющие основу диафрагмы таза: 1 –		
2 –		
Назовите глубокие мышцы мочеполовой диафрагмы:		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Желобоватые сосочки языка -		
2.	Подъязычная слюнная железа -		
3.	Дно желудка -		
4.	Щель круглой связки -		
5.	Трубный валик -		
6.	Преддверие гортани -		
7.	Почечные столбы -		
8.	Семенные пузырьки -		
9.	Влагалищная часть шейки матки –		
10.	Воронка маточной трубы –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:
Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Укажите морфологические образования, которые регулируют продвижение пищи из тонкой кишки в толстую: 1 – 2 –		
Назовите изгибы прямой кишки: 1 – 2 –		
Назовите отделы тонкой кишки: 1 – 2 – 3 –		
С каким органом соприкасается верхняя часть двенадцатиперстной кишки? 1 –		
Скелетотопия частей двенадцатиперстной кишки (латинский термин не требуется): 1 (верхняя часть) – 2 (нисходящая часть) – 3 (горизонтальная часть) – 4 (восходящая часть) –		- - - -
Укажите, на уровне какого ребра проходит нижняя граница правого плеврального мешка по средней подмышечной линии (латинский термин не требуется) –		-
Укажите борозду легкого, которая имеется только у правого легкого –		
Как называется задняя стенка трахеи: 1 –		
Свободная складка кожи у основания головки полового члена называется –		

Щелевидное пространство, расположенное между малыми половыми губами, называется –		
Непосредственным продолжением протока придатка яичка является –		
Как называется часть промежности основу которой составляет мышца, поднимающая задний проход и копчиковая мышца вместе с покрывающими их фасциями –		
Производным какого морфологического образования является влагалищная оболочка яичка: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
1.	Ленты ободочной кишки –		
2.	Небно-язычная дужка –		
3.	Преддверие рта –		
4.	Трубная миндалина –		
5.	Дно желудка –		
6.	Косую щель легкого –		
7.	Ворота лёгкого –		
8.	Диафрагмальная поверхность легкого –		
9.	Почечная пазуха –		
10.	Почечный сосочек –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:
Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Брыжеечная часть тонкой кишки включает: 1 – 2 –		
К какому органу прилежит нисходящая часть двенадцатиперстной кишки? 1 –		
На каком уровне по отношению к позвоночному столбу чаще всего двенадцатиперстная кишка переходит в тощую (латинский термин не требуется): 1 –		-
Укажите морфологические образования, которые препятствуют обратному прохождению содержимого толстой кишки в тонкую: 1 – 2 –		
Основу стенки глотки составляет: 1 –		
Какой орган прилежит к пищеводу на уровне IV грудного позвонка? 1 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – 2 –		
Как называются полоски мозгового вещества почки, проникающие в корковое вещество? 1 –		
Назовите части почечного тельца: 1 – 2 –		
На какие части топографически подразделяется мужской мочеиспускательный канал: 1 – 2 –		

3 –		
Назовите связку, которая располагается в основании широких связок матки между шейкой матки и тазовым дном: 1 –		
Производным какого морфологического образования является влагалищная оболочка яичка: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Клыки –		
2.	Подъязычный сосочек –		
3.	Околоушная слюнная железа –		
4.	Выступ гортани –		
5.	Обонятельная область –		
6.	Предстательная железа –		
7.	Семенные пузырьки –		
8.	Мочевой пузырь –		
9.	Мочеточник –		
10.	Малая почечная чашка –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Тощую и подвздошную кишку объединяют по общим названием –		
К какой части поджелудочной железы прилежит внутренняя сторона подковообразного изгиба двенадцатиперстной кишки: 1 –		
Назовите изгибы двенадцатиперстной кишки: 1 – 2 – 3 –		
Протоки каких крупных пищеварительных желез открываются на большом сосочке двенадцатиперстной кишки? 1 – 2 –		
Назовите отверстие, посредством которого полость сальниковой сумки сообщается с общей полостью брюшины: 1 –		
Непарные хрящи гортани: 1 – 2 –		
Назовите морфологические образования, расположенные на задней стенке предстательной части мужского мочеиспускательного канала: 1 – 2 – 3 –		
Функция маточной трубы (латинский термин не требуется): 1 –		

Назовите связку, которая располагается в основании широких связок матки между шейкой матки и тазовым дном: 1 –		
Укажите точное расположение яичников (латинский термин не требуется): 1 – 2 –		
Назовите связку яичника, образованную складкой брюшины, идущей от стенки малого таза к яичнику, между листками которой проходят яичниковые сосуды и нервы: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Желудок –		
2.	Ленты ободочной кишки –		
3.	Небно-язычная дужка –		
4.	Преддверие рта –		
5.	Трубная миндалина –		
6.	Диафрагмальная поверхность легкого –		
7.	Прямокишечно-маточное углубление –		
8.	Луковично-губчатая мышца –		
9.	Семенной канатик –		
10.	Почечная пазуха –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:
Подпись преподавателя:

ФИО преподавателя:
Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Какие отделы кишечной трубки занимают интраперитонеальное положение? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		
Назовите связки, образующие малый сальник: 1 – 2 –		
Проток какой пищеварительной железы проходит между двумя листками малого сальника? (Дайте названия железы и протока) 1 (железа) – 2 (проток) –		
На уровне какого зуба в полость рта открывается проток околоушной слюнной железы? (латинский термин не требуется) 1 –		
Топографически париетальную плевру подразделяют на: 1 – 2 – 3 –		
Укажите проекцию нижней границы правого плеврального мешка по средней подмышечной линии (латинский термин не требуется) –		
Назовите орган, который прилежит к дну мочевого пузыря у мужчин: 1 –		
К наружным мужским половым органам относятся:		

1 –		
2 –		
Промежность это (латинский термин не требуется) –		-
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Илеоцекальный клапан –		
2.	Крылья носа –		
3.	Подголосовая полость гортани –		
4.	Правый боковой канал, правая околоободочная борозда –		
5.	Язычок левого легкого –		
6.	Правый главный бронх –		
7.	Маточный зев –		
8.	Медиальная поверхность яичника –		
9.	Предстательная железа –		
10.	Широкая связка матки –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
К собственным мышцам языка относятся: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Как называется пространство полости брюшины между боковой стенкой живота и восходящей ободочной кишкой: 1 –		
Назовите сфинктер прямой кишки, образованный поперечнополосатой мускулатурой промежности: 1 –		
К верхним дыхательным путям относятся: 1 – 2 – 3 –		
Полость плевры это (латинский термин не требуется) –		-
Назовите органы, расположенные спереди прямой кишки у мужчин: 1 – 2 – 3 –		
Из слияния каких протоков образуется семявыбрасывающий проток: 1 – 2 –		

К мышцам диафрагмы таза относятся:		
1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Трубный валик		
2.	Свод глотки –		
3.	Пищевод –		
4.	Привратниковая заслонка –		
5.	Тонкая кишка –		
6.	Толстая кишка –		
7.	Хвостатая доля печени –		
8.	Ямка желчного пузыря –		
9.	Мозговое вещество почки –		
10.	Пазуха придатка яичка –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

**Кафедра нормальной анатомии
 Спланхнология**

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Назовите морфологическое образование, которое делит пространство, охваченное ободочной кишкой на левый и правый брыжеечные синусы: 1 –		
Верхнюю стенку полости рта образуют: 1 – 2 –		
У зуба различают части: 1 – 2 – 3 –		
Дентин это (латинский термин не требуется) –		-
Назовите органы располагающиеся впереди глотки: 1 – 2 – 3 –		
Проекция на грудную клетку нижней границы правого легкого (латинский термин не требуется): 1 (по окологрудной линии) – 2 (по средней подмышечной линии) – 3 (по лопаточной линии) – 4 (по околопозвоночной линии) –		- - - -
Назовите оболочки почки: 1 – 2 – 3 –		

Топографически в мочеточнике выделяют части: 1 – 2 – 3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пока з.	Лат. яз.
1.	Головка поджелудочной железы –		
2.	Илеоцекальный клапан –		
3.	Серповидная связка печени –		
4.	Правый и левый брыжеечные синусы –		
5.	Голосовая щель –		
6.	Мышца, поднимающая задний проход –		
7.	Трубный конец яичника –		
8.	Брыжейка яичника –		
9.	Отверстие мужского мочеиспускательного канала –		
10.	Головка полового члена –		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки: