

## **ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА. БИЛЕТ № 1.**

**Вопрос 1.** Особенности оперативно-восстановительного лечения и выбор пломбировочных материалов при лечении кариеса зубов во временном и постоянном прикусе.

**Алгоритм ответа.** Безболезненное лечение. Тщательное и аккуратное зондирование, необходимо для дифференциальной диагностики с пульпитом. Полное удаление некротических тканей во избежание осложнений и рецидива кариеса. В исключительных случаях (в местах проекции рогов пульпы при глубоком кариесе, у малоконтактного ребенка) допустимо оставлять на дне небольшой слой размягченного дентина. Отход от традиционного препарирования по Блеку: щадящее препарирование в пределах кариозных тканей, полость и дно округлой формы, не формируют ящикообразную форму, используют шаровидные, округлые боры. Более предпочтительны пломбировочные материалы, обладающие свойствами высокой биологической совместимости и химико-физической адаптации к стенкам полости: при невозможности качественной изоляции от слюны: стеклоиономерные цементы (СИЦ). В других случаях компомеры, фторсодержащие светоотверждаемые композиты. Время протравливания эмали таких зубов не более 10- 15 сек. При остром течении кариеса у детей особую роль отводят патогенетической терапии: Лечение глубокого кариеса во временных зубах требует индивидуального подхода. Возможно, как консервативное лечение с применением лечебных прокладок, так и метод витальной ампутации. В некоторых случаях применимы альтернативные (неоперативные) методы лечения временных зубов

**Вопрос 2.** «Географический» язык (K14.1 по МКБ-10) у детей – этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.

**Алгоритм ответа:**

1. «Географический» язык (доброкачественный мигрирующий глоссит, эксфолиативный глоссит) – частое воспалительно-дистрофическое заболевание языка у детей. Этиология изучена недостаточно, обусловлена многими факторами: конституционными особенностями, заболеваниями ЖКТ, невропатическими заболеваниями (проблема с шейными позвонками). Дифференциальную диагностику: с кандидозом полости рта, вторичным сифилисом, алгоритм диагностики: диагноз ставят исключительно по клинической картине. Алгоритм лечения. При отсутствии жалоб местное стандартное лечение не назначают. При наличии гиперестезии: кератопластики (винилин бальзам Шостаковского, масло облепихи и др.) Необходим контроль гигиены полости рта. Санацию проводят общепринятыми методами.