

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ TS
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Различают следующие основные виды (группы) синартрозов: 1 – 2 – 3 –		
Височно-нижнечелюстной сустав образуется следующими суставными поверхностями: 1 – 2 –		
В межпозвоночном диске выделяют следующие части: 1 – 2 –		
Суставная капсула грудино-ключичного сустава укреплена следующими связками: 1 – 2 –		

3 –		
4 –		
Назовите мышцы груди, действующие на суставы пояса верхней конечности:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Стенки пахового канала образованы:		
1 – (передняя стенка) –		
2 – (задняя стенка) –		
3 – (верхняя стенка) –		
4 – (верхняя стенка) –		
5 – (нижняя стенка) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
По форме соединяющихся костных краев различают следующие швы: 1 – 2 – 3 –		
Тела позвонков, соединенные между собой межпозвоночными дисками, скрепляются следующими связками: 1 – 2 –		
Лобковый симфиз укреплен следующими связками: 1 – 2 –		
Мышца, выпрямляющая позвоночник делится на следующие части(мышцы): 1 –		

2 –		
3 –		
Назовите мышцы шеи, которые опускают нижнюю челюсть:		
1 –		
2 –		
3 –		
Какие мышцы плеча сгибают предплечье в локтевом суставе:		
1 –		
2 –		
Назовите костное образование, к которому крепится дельтовидная мышца:		
1 –		
Латеральная группа мышц голени представлена следующими мышцами:		
1 –		
2 –		
Через какое отверстие грушевидная мышца выходит из полости таза?		
1 –		
Бедренный треугольник ограничен сверху:		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Суставная капсула состоит из следующих мембран (слоев): 1 – 2 –		
Какая связка укрепляет капсулу височно-нижнечелюстного сустава с латеральной стороны и тормозит движение суставной головки кзади? 1 –		
Назовите собственные связки лопатки, не имеющие отношения к суставам: 1 – 2 – 3 –		
Крестцово-подвздошный сустав укреплен следующими связками: 1 –		

2 –		
3 –		
4 –		
Круговая мышца глаза состоит из следующих частей:		
1 –		
2 –		
3 –		
Назовите мышцы пояса верхней конечности, которые осуществляют отведение руки в плечевом суставе:		
1 –		
2 –		
Передняя стенка подмышечной полости образована следующими мышцами:		
1 –		
2 –		
Передняя группа мышц голени представлена следующими мышцами:		
1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Какие виды движений возможны в суставах вокруг фронтальной оси? 1 – 2 –		
Какие связки служат для соединения дуг позвонков между собой? 1 –		
Назовите связки, укрепляющие акромиально-ключичный сустав: 1 – 2 –		
Назовите связки, которые соединяют крестец и тазовые кости и превращают большую и малую седалищные вырезки в одноименные отверстия:		

1 –		
2 –		
Какая мышца груди укрепляет грудино-ключичный сустав, а также оттягивает ключицу вниз и медиально?		
1 –		
Какие части различают в диафрагме?		
1 –		
2 –		
3 –		
Нижний свободный край апоневроза наружной косой мышцы живота, натянутый между верхней передней подвздошной остью и лобковым бугорком, называется(образует):		
1 –		
К поверхностным мышцам шеи относятся:		
1 –		
2 –		
Назовите мышцы, которые поднимают нижнюю челюсть:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Из каких мышц(головок) состоит подвздошно-поясничная мышца?		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
В зависимости от числа суставных поверхностей суставы делятся на: 1 – 2 –		
Назовите элемент(образование) плечевого сустава, который дополняет и увеличивает поверхность суставной впадины лопатки, повышая конгруэнтность суставных поверхностей плечевого сустава: 1 –		
Диафизы костей предплечья соединены между собой с помощью:		

1 –		
Перечислите связки тазобедренного сустава:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
6 –		
Какие мышцы плеча разгибают предплечье в локтевом суставе:		
1 –		
2 –		
Какая мышца ограничивает сверху трехстороннее отверстие?		
1 –		
Сухожилие какой мышцы проходит под удерживателем разгибателей в шестом канале (считая от лучевого края)?		
1 –		
Назовите мышцы голени, которые разгибают стопу в голеностопном суставе:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Подвздошно-гребенчатая дуга делит пространство под паховой связкой на:		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
По форме суставных поверхностей различают следующие виды одноосных суставов:		
1 –		
2 –		
Какие движения совершаются в плечевом суставе вокруг фронтальной оси?		
1 –		

2 –		
В образовании плечевого сустава участвуют (назвать суставные поверхности):		
1 –		
2 –		
По форме суставных поверхностей плечевой сустав является:		
1 –		
Сонный треугольник ограничен:		
1 – (сзади) –		
2 – (спереди и сверху) –		
3 – (спереди и снизу) –		
Назовите мышцы (не части мышц, не их составляющие) голени, которые сгибают стопу в голеностопном суставе:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
6 –		
7 –		
Какими мышцами образовано дно бедренного треугольника?		
1 –		
2 –		
Какая мышца выходит из полости таза в переднюю область бедра через мышечную лакуну?		
1 –		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
К собственным (аутохтонным) мышцам груди относятся:		
1 –		
2 –		
3 –		

4 –		
Как называется треугольный промежуток между ножками диафрагмы и позвоночным столбом, через который проходят аорта и грудной(лимфатический) проток? 1 –		
Боковая область шеи ограничена: 1 – (спереди) – 2 – (сзади) – 3 – (снизу) –		
Назовите мышцы предплечья, которые сгибают кисть в лучезапястном суставе: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		
Лучезапястный сустав образуется при соединении следующих костей: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Сухожилия каких мышцы проходят под удерживателем разгибателей в первом канале (считая от лучевого края)? 1 – 2 –		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
По форме суставных поверхностей различают следующие виды двуосных суставов:		

1 –		
2 –		
3 –		
Межфаланговые суставы кисти по форме суставных поверхностей являются:		
1 –		
Как называется сухожильное растяжение, занимающее середину диафрагмы?		
1 –		
К глубоким мышцам шеи относятся следующие мышцы:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
6 –		
7 –		
Назовите костное образование (элемент) к которому прикрепляется медиальная крыловидная мышца:		
1 –		
Какие мышцы формируют заднюю стенку подмышечной полости?		
1 –		
2 –		
3 –		
Четырехглавая мышца бедра состоит из четырех соединенных между собой головок, которые называются:		
1 –		
2 –		

3 –		
4 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5

Как называются внутрисуставные хрящи, дополняющие суставные поверхности в коленном суставе? 1 – 2 –		
По форме суставных поверхностей тазобедренный сустав является: 1 –		
Какие движения возможны в тазобедренном суставе вокруг сагиттальной оси? 1 – 2 –		
Какая связка является «ключом» поперечного (шопарова) сустава предплюсны? 1 –		
Из каких частей состоит большая грудная мышца? 1 – 2 – 3 –		
Какое движение осуществляется в плечевом суставе вокруг вертикальной оси при сокращении широчайшей мышцы спины? 1 –		
Лопаточно-трапециевидный треугольник ограничен следующими мышцами: 1 – 2 – 3 –		
При сокращении какой мышцы над корнем носа, в межбровном промежутке образуются вертикальные складки? 1 –		

К мышцам возвышения большого пальца кисти относятся: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Как называется сухожилие трехглавой мышцы голени, которое прикрепляется к пяточному бугру? 1 –		
Бедренный треугольник с латеральной стороны ограничен: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
---------	------	------

	2,5	2,5
По форме суставных поверхностей различают следующие виды многоосных суставов: 1 – 2 – 3 –		
Голеностопный сустав образуется при соединении следующих костей: 1 – 2 – 3 –		
К внутрисуставным связкам коленного сустава относятся: 1 – 2 – 3 –		
Назовите мышцы груди, которые поднимают ребра и являются мышцами вдоха: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Какими мышцами образована верхняя стенка пахового канала? 1 – 2 –		
К мышцам шеи, лежащим выше подъязычной кости (к надподъязычным мышцам) относятся: 1 – 2 –		

3 –		
4 –		
Какая мышца формирует медиальную стенку подмышечной полости?		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-

листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Локтевой сустав образован сочленением трех костей, между которыми формируются следующие суставы: 1 – 2 – 3 –		
Какие движения возможны в тазобедренном суставе вокруг вертикальной оси? 1 – 2 –		
Какое движение осуществляется в плечевом суставе вокруг фронтальной оси при сокращении широчайшей мышцы спины? 1 –		
По В.Н.Шевкуненко выделяются следующие фасциальные листки шеи: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –		
Назовите костное образование(элемент) к которому прикрепляется височная мышца: 1 –		
При сокращении какой мышцы над переносьем образуются поперечные складки?		

1 –		
Назовите мышцы предплечья, которые разгибают кисть в лучезапястном суставе:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Какие мышцы формируют латеральную стенку подмышечной полости?		
1 –		
2 –		
Какая мышца ограничивает бедренный треугольник с медиальной стороны?		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов

(правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Сустав, содержащий внутрисуставной хрящ, который разделяет сустав на 2 камеры, называется: 1 –		
При помощи каких суставов ребра соединяются с позвонками? 1 – 2 –		
К внесуставным связкам коленного сустава относятся: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
К мышцам шеи, лежащим ниже подъязычной кости (к подподъязычным мышцам) относятся: 1 – 2 – 3 – 4 –		

Сухожилия каких мышцы проходят под удерживателем разгибателей во втором канале (считая от лучевого края)? 1 – 2 –		
Мышца, приводящая большой палец стопы состоит из двух головок, которые называются: 1 – 2 –		
Как называется входное(внутреннее) отверстие бедренного канала? 1 –		
Через какое отверстие внутренняя запирающая мышца выходит из полости малого таза? 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Как называется фиброзная пластинка, закрывающая собой запирающее отверстие таза? 1 –		
Раздвоенная связка разделяется на следующие части(связки): 1 – 2 –		
Какое движение осуществляется в плечевом суставе вокруг сагиттальной оси при сокращении широчайшей мышцы спины? 1 –		
Какой фасциальный листок шеи (по В.Н. Шевкуненко) образует фасциальное влагалище для грудино-ключично-сосцевидной мышцы? 1 –		
При сокращении какой мышцы кожа подбородка поднимается вверх, образуя на коже подбородка ямочки? 1 –		
К мышцам возвышения мизинца относятся: 1 – 2 – 3 –		

4 –		
Назовите мышцы бедра, приводящие бедро в тазобедренном суставе:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
Из каких мышц(частей) состоит трехглавая мышца голени:		
1 –		
2 –		
Бедерный треугольник ограничен:		
1 – (сверху) –		
2 – (латерально) –		
3 – (медиально) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Как называется образование, которое покрывает суставные поверхности сочленяющихся костей? 1 –		
Какой сустав образуется при соединении ключицы и лопатки? 1 –		
Какая связка коленного сустава протягивается между латеральным и медиальным менисками и соединяет их спереди? 1 –		
Какой фасциальный листок шеи является частью общей поверхностной(подкожной) фасции тела и содержит в себе подкожную мышцу? 1 –		
Как называется пространство между передней и средней лестничными мышцами, ограниченное снизу первым ребром? 1 –		
Какая часть круговой мышцы глаза расширяет слезный мешок? 1 –		
Какая мышца занимает своим началом почти всю реберную поверхность лопатки и прикрепляется к малому бугорку плечевой кости?		

1 –		
Как называется поперечное утолщение, образованное фасцией предплечья, на тыльной поверхности запястья (на границе предплечья и кисти)?		
1 –		
Четырехстороннее отверстие ограничено:		
1 – (латерально) –		
2 – (медиально) –		
3 – (сверху) –		
4 – (снизу) –		
Какие мышцы бедра у точки своего прикрепления формируют поверхностную гусиную лапку?		
1 –		
2 –		
3 –		
К средней группе мышц подошвы относятся:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____

ГРУППА _____

ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Какие движения возможны в эллипсоидном суставе? 1 – 2 – 3 – 4 –		
Суставными поверхностями атлантозатылочного сустава являются: 1 – 2 –		
Назовите синовиальную сумку коленного сустава, расположенную выше надколенника, между бедренной костью и сухожилием четырехглавой мышцы бедра: 1 –		
Назовите связку голеностопного сустава, которая берет начало от медиальной лодыжки: 1 –		
Назовите аутохтонные (собственные) мышцы груди, которые опускают ребра:		

1 –		
2 –		
3 –		
К боковым мышцам живота относятся:		
1 –		
2 –		
3 –		
Перечислите глубокие мышцы шеи, которые прикрепляются к первому ребру:		
1 –		
2 –		
Какое движение происходит в плечевом суставе вокруг сагиттальной оси при сокращении дельтовидной мышцы?		
1 –		
Между какими мышцами предплечья расположена локтевая борозда (в передней области предплечья)?		
1 – (латерально) –		
2 – (медиально) –		
Как называется выходное(наружное) отверстие бедренного канала?		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____

ГРУППА _____

ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Как называется элемент сустава, который герметически окружает суставную полость, прирастая к сочленяющимся костям по краям их суставных поверхностей или отступя от них? 1 –		
Как называется движение, при котором совершается переход с одной оси на другую? 1 –		
Остистые отростки позвонков (за исключением шейного отдела позвоночного столба) соединяются между собой при помощи: 1 – 2 –		
Ключица принимает участие в формировании следующих суставов: 1 – 2 –		
Как называется сустав, образованный соединением проксимального и дистального ряда костей запястья между собой?		

1 –		
Какие связки идут по бокам межфаланговых суставов и укрепляют капсулу?		
1 –		
Какая борозда отделяет края дельтовидной и большой грудной мышц?		
1 –		
Какое движение совершается в плечевом суставе вокруг сагиттальной оси при сокращении большой грудной мышцы?		
1 –		
Какой фасциальный листок шеи (по В.Н. Шевкуненко) образует фасциальное влагалище для трапецевидной мышцы?		
1 –		
Перечислите жевательные мышцы:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Между какими мышцами предплечья расположена лучевая борозда (в передней области предплечья)?		
1 – (латерально) –		
2 – (медиально) –		
Медиальная группа мышц подошвы стопы представлена следующими мышцами:		
1 –		
2 –		
3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:
Подпись преподавателя:
Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Какое движение возможно в цилиндрическом суставе? 1 –		
Как называется вспомогательный элемент в тазобедренном суставе, который расположен по краю вертлужной впадины и увеличивает суставную поверхность тазовой кости? 1 –		
Какие связки голеностопного сустава берут начало от латеральной лодыжки и укрепляют капсулу сустава с латеральной стороны? 1 – 2 – 3 –		

Назовите мышцу груди, которая прикрепляется к медиальному краю лопатки: 1 –		
К передним мышцам живота относятся: 1 – 2 –		
Лопаточно-ключичный треугольник ограничен: 1 – (спереди) – 2 – (сверху) – 3 – (снизу) –		
Какой фасциальный листок шеи (по В.Н. Шевкуненко) облегает шейные внутренности? 1 –		
Трехглавая мышца плеча состоит из следующих головок: 1 – 2 – 3 –		
Трехстороннее отверстие ограничено: 1 – (сверху) – 2 – (снизу) – 3 – (латерально) –		
Назовите мышцы предплечья, которые разгибают большой палец: 1 – 2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Дугоотростчатые суставы по форме суставных поверхностей являются: 1 –		
Как называются суставы, образованные соединением костей второго ряда запястья и оснований пястных костей? 1 –		
Перечислите мышцы предплечья, которые берут начало от медиального надмыщелка плечевой кости: 1 – 2 – 3 –		

4 –		
5 –		
6 –		
Между какими фасциальными листками шеи (по В.Н.Шевкуненко) располагается надгрудное межфасциальное пространство? 1 – 2 –		
Передняя группа мышц плеча представлена следующими мышцами: 1 – 2 – 3 –		
Сухожилие какой мышцы проходит под удерживателем разгибателей в третьем канале (считая от лучевого края)? 1 –		
Различают следующие основные виды (группы) синартрозов: 1 – 2 – 3 –		
Передняя стенка подмышечной полости делится на три треугольника: 1 – 2 – 3 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
Назовите собственные связки лопатки, не имеющие отношения к суставам: 1 – 2 – 3 –		
По форме соединяющихся костных краев различают следующие швы: 1 – 2 –		

3 –		
К глубоким мышцам шеи относятся следующие мышцы: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –		
Язычный треугольник (треугольник Пирогова) ограничен: 1 – (спереди) – 2 – (сзади) – 3 – (сверху) –		
Сухожилия каких мышцы проходят под удерживателем разгибателей в четвертом канале (считая от лучевого края)? 1 – 2 –		
Какой фасциальный листок шеи (по В.Н. Шевкуненко) покрывает предпозвоночные и лестничные мышцы и образует для них влагалища? 1 –		
Назовите костное образование(элемент) к которому прикрепляется височная мышца: 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
	2,5	2,5
К внутрисуставным связкам коленного сустава относятся:		
1 –		
2 –		
3 –		

По форме суставных поверхностей различают следующие виды двуосных суставов: 1 – 2 – 3 –		
Раздвоенная связка разделяется на следующие части(связки): 1 – 2 –		
Сухожилие какой мышцы проходит под удерживателем разгибателей в пятом канале (считая от лучевого края)? 1 –		
Между какими мышцами предплечья расположена срединная борозда (в передней области предплечья)? 1 – (латерально) – 2 – (медиально) –		
Какими мышцами образована верхняя стенка пахового канала? 1 – 2 –		
Назовите мышцы предплечья, которые сгибают кисть в лучезапястном суставе: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –		

При сокращении какой мышцы над переносом образуются поперечные складки? 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ SA
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Атлантозатылочный сустав, art. atlantooccipitalis, по форме относится к 1 –		
Назовите поверхностную мышцу спины, функция которой поднятие рёбер: 1 –		
Trigónum caróticum ограничен:		

1 -		
2 -		
3 -		
Перечислите поверхностный слой задней группы мышц предплечья:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
6 -		
Сухожилия каких мышц проходит в четвертом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
2 -		
Какие мышцы участвуют в супинации в плечевом суставе?		
1 -		
2 -		
Какие виды движений возможны в локтевом суставе:		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
Назовите поверхностную мышцу спины, функция которой поднятие рёбер:		
1 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Назовите вспомогательные связки атлантозатылочного сустава:		
1 -		
2 -		

Назовите поверхностную мышцу спины, функция которой опускание рёбер:		
1 -		
Trigónum submandibuláre ограничен:		
1 -		
2 -		
Перечислите глубокий слой задней группы мышц предплечья:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
Сухожилия каких мышц проходит в пятом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
Какие основные мышцы участвуют в сгибании в локтевом суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Перечислите связки лучезапястного сустава:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Назовите глубокие мышцы спины вентрального происхождения:		
1 -		

Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
По окружности впадины плечевого сустава находится		

1 -		
Перечислите мышцы, относящиеся к медиальному тракту:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Треугольник Пирогова ограничен:		
1 -		
2 -		
3 -		
Сухожилия каких мышц проходит в пятом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
Какие мышцы участвуют в сгибании в лучезапястном суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
6 -		
Какие виды движений возможны в запястно-пястном суставе большого пальца?		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
Количество правильных ответов:		

Итоговое количество баллов:	
-----------------------------	--

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н.	л.н.
---------	------	------

	2,5	2,5
По форме суставных поверхностей, плечевой сустав относят к		
1 –		
Назовите глубокие мышцы спины вентрального происхождения:		
1 -		
Trigonum omotracheale ограничен:		
1 -		
2 -		
3 -		
Назовите границы подмышечной области, назовите чем они образованы:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Какие основные мышцы участвуют в разгибании в локтевом суставе?		
1 -		
2 -		
Перечислите связки крестцово-подвздошного сустава:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Какие мышцы участвуют в разгибании в тазобедренном суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		

4 -		
5 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-

листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Назовите локтевой сустав на латинском языке 1 -		
Фасция, лежащая глубже и отделяющая аутохтонную мускулатуру спины от поверхностно лежащих мышц: 1 -		
Spátium interscalénium ограничено: 1 - 2 -		
Назовите стенки подмышечной полости, чем они образованы: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Какие мышцы участвуют в супинации в локтевом суставе? 1 - 2 -		
Чем образовано forámen ischiádicum május? 1 – 2 -		
Какие мышцы участвуют в прониравании в тазобедренном суставе? 1 - 2 -		
Какие мышцы участвуют в отведении в лучезапястном суставе? 1 -		

2 -		
3 -		
Какие мышцы участвуют в пронации в локтевом суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов

(правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Локтевой сустав образован следующими суставами, заключенные в суставную капсулу: 1 - 2 - 3 -		
Назовите места начала и прикрепления малой грудной мышцы: 1 - 2 -		
Spátium antescalénium ограничено: 1 - 2 -		
Чем ограничено четырехстороннее отверстие? 1 - 2 - 3 - 4 -		
Какие мышцы участвуют в пронации в локтевом суставе? 1 - 2 - 3 -		
Чем образовано forámen ischiádicum minus?		

1 -		
2 -		
3 -		
Какие основные мышцы участвуют в разгибании в лучезапястном суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Проксимальный лучелоктевой сустав комбинируется с: 1 –		
Назовите трункопетаьные мышцы груди: 1 - 2 -		
Перечислите фасции шеи: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -		
Чем ограничено трехстороннее отверстие? 1 - 2 - 3 -		
Какие мышцы участвуют в сгибании в лучезапястном суставе? 1 - 2 - 3 - 4 -		

5 -		
6 -		
В образовании canális obturatórius участвуют:		
1 –		
2 -		
Сухожилия каких мышц проходит в пятом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Какие виды движений возможны в локтевом суставе: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Назовите трункофугальные мышцы груди: 1 - 2 –		
Перечислите жевательные мышцы: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Назовите мышцы, относящиеся к передней группе бедра: 1 - 2 -		
Какие основные мышцы участвуют в разгибании в лучезапястном суставе? 1 - 2 -		

3 -		
Перечислите наружные связки тазобедренного сустава: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Сухожилия каких мышц проходит в пятом костно-фиброзном канале на тыле кисти? 1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите связки лучезапястного сустава: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Назовите аутохтонные мышцы груди: 1 - 2 - 3 - 4 -		
M. orbiculáris óculi, круговая мышца глаза имеет следующие части: 1 - 2 - 3 -		
Назовите мышцы, относящиеся к задней группе бедра: 1 - 2 - 3 -		

4 -		
Какие мышцы участвуют в приведении в лучезапястном суставе? 1 - 2 -		
Назовите внутрисуставные связки art. genus: 1 - 2 -		
Сухожилия каких мышц проходит в третьем костно-фиброзном канале на тыле кисти? 1 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Какие виды движений возможны в запястно-пястном суставе большого пальца?		
1 –		
2 –		
3 –		
4 –		
5 –		
Поясничная часть диафрагмы, pars lumbális, состоит из двух частей:		
1 –		
2 -		
Назовите функцию M. supraspinátus:		
1 –		
Что образует pes anserinus superficiális?		
1 -		
2 -		
3 -		

Какие мышцы участвуют в отведении в лучезапястном суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
По функции мышцы разделяют на:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
6 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите связки крестцово-подвздошного сустава: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Ножки диафрагмы оставляют между собой и позвоночным столбом треугольный промежуток, который называется: 1 –		
Назовите места начала и прикрепления <i>M. infraspinátus</i> , а также ее функцию: 1 - 2 - 3 -		
Назовите мышцы, относящиеся к медиальной группе бедра: 1 - 2 - 3 -		

4 -		
5 -		
Какие мышцы участвуют в сгибании в тазобедренном суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
Назовите поверхностную мышцу спины, функция которой поднятие рёбер:		
1 -		
Назовите поверхностную мышцу спины, функция которой опускание рёбер:		
1 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Чем образовано forámen ischiádicum május? 1 – 2 -		
Перечислите боковую группу мышц живота: 1 - 2 - 3 -		
Назовите переднюю группу мышц плеча: 1 - 2 - 3 -		
Назовите мышцы, относящиеся к передней группе голени: 1 - 2 -		

3 –		
Какие мышцы участвуют в отведении в тазобедренном суставе? 1 - 2 - 3 -		
Назовите поверхностные мышцы спины: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Чем образовано forámen ischiádicum minus? 1 - 2 - 3 -		
Чем образованы стенки пахового канала? 1 - 2 - 3 - 4 -		
Назовите места начала и прикрепления m. biceps brachii, двуглавая мышца плеча: 1 - 2 - 3 -		

Назовите мышцы, относящиеся к латеральной группе голени:		
1 -		
2 -		
Какие мышцы участвуют в прониравании в тазобедренном суставе?		
1 -		
2 -		
Атлантозатылочный сустав, art. atlantooccipitalis, по форме относится к		
1 –		
В m. erector spinae выделяют следующие части:		
1 -		
2 -		
3 -		
Сухожилия каких мышц проходит в четвертом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
2 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
В образовании <i>canális obturatorius</i> участвуют: 1 – 2 -		
Назовите поверхностные мышцы шеи: 1 – 2 -		
Назовите места начала и прикрепления <i>M. brachialis</i> : 1 - 2 -		
Назовите мышцы, относящиеся к задней группе голени: 1 -		

2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
Назовите вспомогательные связки атлантозатылочного сустава:		
1 -		
2 -		
Перечислите мышцы, относящиеся к медиальному тракту:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Перечислите глубокие мышцы передней группы предплечья:		
1 -		
2 -		
3 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите наружные связки тазобедренного сустава: 1 - 2 - 3 - 4 -		
Назовите средний слой мышц шеи (выше подъязычной кости): 1 - 2 - 3 - 4 -		

Назовите места начала и прикрепления М. coracobrachialis, клювовидно-плечевая мышца: 1 - 2 -		
Чем ограничен бедренный треугольник? 1 - 2 - 3 -		
По окружности впадины плечевого сустава находится 1 -		
Назовите глубокие мышцы спины вентрального происхождения: 1 -		
Перечислите глубокий слой задней группы мышц предплечья: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Назовите внутрисуставные связки art. genus:		
1 –		
2 -		
Назовите средний слой мышц шеи (ниже подъязычной кости):		
1 -		
2 –		
3 -		
4 –		
Перечислите заднюю группу мышц плеча:		

1 -		
2 -		
Чем ограничен canális adductórius?		
1 -		
2 -		
3 -		
По форме суставных поверхностей, плечевой сустав относят к		
1 –		
Фасция, лежащая глубже и отделяющая аутохтонную мускулатуру спины от поверхностно лежащих мышц:		
1 -		
Перечислите поверхностные мышцы передней группы предплечья:		
1 –		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
Сухожилия каких мышц проходит в первом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
2 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Как называется дистальное соединение берцовых костей? 1 -		
Назовите места прикрепления двубрюшной мышцы: 1 - 2 - 3 -		
Перечислите поверхностные мышцы передней группы предплечья: 1 -		

2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
Перечислите глубокие мышцы передней группы предплечья:		
1 -		
2 -		
3 -		
Какие мышцы участвуют в сгибании в плечевом суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Назовите локтевой сустав на латинском языке		
1 -		
Назовите места начала и прикрепления малой грудной мышцы:		
1 -		
2 -		
Ножки диафрагмы оставляют между собой и позвоночным столбом треугольный промежуток, который называется:		
1 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
 БИЛЕТ
 ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
По функции мышцы разделяют на:		
1 –		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		

6 -		
Перечислите треугольники шеи:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
5 -		
6 -		
Сухожилия каких мышц проходит в первом костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
2 -		
Какие мышцы участвуют в разгибании в плечевом суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
По форме суставных поверхностей, плечевой сустав относят к		
1 –		
Проксимальный лучелоктевой сустав комбинируется с:		
1 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ

ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Назовите поверхностные мышцы спины:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		

5 -		
6 -		
Trigónum omoclaviculáre ограничен:		
1 -		
2 -		
3 -		
Сухожилия каких мышц проходит во втором костно-фиброзном канале на тыле кисти?		
1 -		
2 -		
Какие мышцы участвуют в отведении в плечевом суставе?		
1 -		
2 -		
Локтевой сустав образован следующими суставами, заключенные в суставную капсулу:		
1 -		
2 -		
3 -		
Назовите аутохтонные мышцы груди:		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
В m. erector spinae выделяют следующие части:		
1 -		
2 -		
3 -		

Trigonum omotrapezoideum ограничен:		
1 -		
2 -		
3 -		
Какие мышцы участвуют в пронации в плечевом суставе?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 -		
Проксимальный лучелоктевой сустав комбинируется с:		
1 –		
Перечислите боковую группу мышц живота:		
1 –		
2 -		
3 –		
Чем образованы стенки пахового канала?		
1 -		
2 -		
3 -		
4 –		
Поясничная часть диафрагмы, pars lumbális, состоит из двух частей:		
1 –		
2 –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ № AD
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите анатомическое образование, увеличивающее конгруэнтность сочленяющихся суставных поверхностей костей в плечевом суставе: 1.		

Различают следующие жевательные мышцы: 1. 2. 3. 4.		
Укажите название утолщения фасции на ладонной поверхности кисти, в которое вплетается сухожилие длинной ладонной мышцы: 1.		
Какая мышца образует медиальную стенку подмышечной полости? 1.		
Укажите название соединения костей предплечья с кистью: 1.		
Укажите морфологические элементы, которые соединяют тела позвонков на передней и задней их поверхностях: 1. 2.		
Укажите из каких частей состоит четырехглавая мышца бедра: 1. 2. 3. 4.		
Укажите мышцы, сухожилия которых в области бугристости большеберцовой кости образуют поверхностную гусиную лапку: 1. 2. 3.		
Перечислите изгибы позвоночного столба в сагиттальной плоскости: 1.		

2.		
Укажите название мышцы, сухожилие которой проходит в костно-фиброзном канале на подошвенной поверхности кубовидной кости: 1.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите фиброзные образования, которые присутствуют среди соединений костей свода черепа новорожденного и отсутствуют у взрослого человека: 1. 2. 3. 4.		
Перечислите разновидности одноосных суставов: 1. 2.		
Перечислите мышцы бедра, относящиеся к медиальной группе: 1. 2. 3. 4. 5.		
Перечислите мышцы плеча, которые оказывают действие исключительно на локтевой сустав:		

1.		
2.		
Перечислите анатомические образования, формирующие границы треугольника Пирогова:		
1.		
2.		
3.		
Межпозвоночный диск состоит из двух частей. Укажите их:		
1.		
2.		
Укажите название сложного сустава между плечевой костью и костями предплечья:		
1.		
Укажите к какому виду относится плечевой сустав согласно классификации, основанной на форме суставных поверхностей:		
1.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите движения, которые возможные в дистальном лучелоктевом суставе: 1. 2.		
Согласно классификации по форме суставных поверхностей лучезапястный сустав является: 1.		
Укажите разновидности швов, которые присутствуют в соединениях костей скелета черепа: 1. 2. 3.		
Перечислите анатомические структуры, образующие стенки пахового канала: 1. верхнюю: 2. нижнюю: 3. заднюю: 4. переднюю:		
Укажите мышцы, которые крепятся к большому бугорку плечевой кости: 1. 2.		

3.		
Укажите мышцу, при сокращении которой нижняя челюсть смещается вбок, в сторону, противоположную сокращающейся мышце: 1.		
Перечислите три части, выделяемых в строении веретенообразных длинных мышц: 1. 2. 3.		
К передней группе мышц живота относятся: 1. 2.		
Височно-нижнечелюстной сустав имеет характеристику «комплексный» за счёт наличия в его строении следующего элемента: 1.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите костные структуры, к которым крепятся сухожильные части двуглавой мышцы плеча: 1. 2. 3.		
Согласно классификации по форме суставных поверхностей атлантозатылочный сустав является: 1.		
Перечислите собственные связки лопатки: 1. 2. 3.		
Анатомическая табакерка - углубление с радиальной стороны лучезапястного сустава, которое образуют сухожилия следующих мышц: 1. 2. 3.		
Перечислите мышцы, между которыми находится лучевая борозда на передней поверхности предплечья:		

1.		
2.		
Перечислите мышцы бедра, которые могут производить сгибание бедра в тазобедренном суставе:		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Укажите название фасции, окружающей мышцы бедра:		
1.		
Какие мышцы образуют переднюю стенку подмышечной полости?		
1.		
2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите характеристику грудино-ключичного сустава, которая соответствует наличию в его строении суставного диска: 1.		
Перечислите названия мышц, сухожилия которых проходя в косом направлении на подошвенной поверхности укрепляют поперечный свод стопы: 1. 2. 3.		
Перечислите внутрикапсульные связки коленного сустава: 1. 2. 3.		
Укажите границы трехстороннего отверстия: 1. латеральная: 2. нижняя: 3. верхняя: 4. медиальная:		
Перечислите боковые мышцы живота, сухожильные апоневрозы которых образуют влагалище прямой мышцы живота: 1. 2.		

3.		
Укажите мышцы, формирующие границы сонного треугольника в передней области шеи: 1. 2. 3.		
Круговая мышца глаза функционально делится на три части. Укажите их названия: 1. 2. 3.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите название синовиального соединения между костями голени и стопой: 1.		
Укажите связки, укрепляющие акромиально-ключичный сустав: 1. 2.		
Укажите названия суставных поверхностей, участвующих в формировании проксимального лучелоктевого сустава: 1. 2.		
Перечислите разновидности двухосных суставов: 1. 2. 3.		
Перечислите анатомические структуры, ограничивающие межлестничное пространство: 1. 2. 3.		
Укажите названия отверстий в передней и задней стенках пахового канала: 1.		

2.		
К глубокому слою задней группы мышц предплечья относятся: 1. 2. 3. 4. 5.		
Укажите мышцы бедра, которые вращают наружу голень, согнутую в коленном суставе: 1.		
Какая мышца покидает полость таза через большое седалищное отверстие? 1.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите связки, укрепляющие грудинно-ключичный сустав: 1. 2. 3. 4.		
Согласно классификации по форме суставных поверхностей грудино-ключичный сустав является: 1.		
Какое движение совершается в атлантоосевых соединениях? 1.		
Перечислите мышцы, образующие верхний угол подколенной ямки: 1. 2. 3.		
Сухожилия каких мышц проходят в первом костно-фиброзном канале под удерживателем разгибателей на предплечье? 1.		

2.		
Голеноподколенный канал в верхней своей части образован следующими мышцами: 1. 2.		
Укажите кости, к которым крепится двубрюшная мышца: 1. 2. 3.		
Укажите анатомическое название сухожильного растяжения широких мышц: 1.		
Укажите мышцы, сухожилия которых крепятся к клювовидному отростку лопатки: 1. 2. 3.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите анатомические элементы, соединяющие дуги и отростки смежных позвонков: 1. 2. 3. 4. 5.		
Перечислите связки, которые укрепляют височно-нижнечелюстной сустав: 1. 2. 3.		
К аутохтонным мышцам груди относятся: 1. 2. 3. 4.		
К передней группе мышц плеча относятся: 1.		

2.		
Укажите мышцы предплечья, совместное действие которых обеспечивает приведение кисти в лучезапястном суставе: 1. 2.		
Сухожилия каких мышц проходят в четвертом костно-фиброзном канале под удерживателем разгибателей на предплечье? 1. 2.		
Грушевидная мышца, проходя через большое седалищное отверстие, не полностью заполняет просвет последнего и оставляет щелевидные промежутки. Назовите их: 1. 2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите кости, участвующие в формировании коленного сустава: 1. 2. 3.		
Укажите что соединяет тазовые кости обеих сторон: 1.		
Перечислите внесуставные связки коленного сустава: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
Укажите чем образуются границы бедренного треугольника: 1. 2. 3.		

Какая часть четырехглавой мышцы бедра участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе: 1.		
Укажите мышцы, которые сгибают проксимальную и выпрямляют среднюю и дистальную фаланги II-IV пальцев кисти: 1.		
Перечислите мышцы, между которыми находится срединная борозда на передней поверхности предплечья: 1. 2.		
Сухожилие какой мышцы проходит в третьем костно-фиброзном канале под удерживателем разгибателей на предплечье? 1.		
Укажите мышцу, которая при фиксированной подъязычной кости тянет гортань вверх: 1.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите морфологические элементы, создающие стенки костно-фиброзного запирающего канала: 1. 2.		
Укажите морфологические элементы, образующие верхнюю границу малого таза (пограничную линию): 1. 2. 3. 4.		
Укажите связку, укрепляющие голеностопный сустав с медиальной стороны: 1.		
Перечислите мышцы средней группы шеи, которые лежат ниже подъязычной кости: 1. 2. 3. 4.		

При двухстороннем сокращении какой мышцы происходит выдвижение нижней челюсти? 1.		
Укажите мышцы живота, сокращение которых поворачивает туловище вправо: 1. 2.		
К задней группе мышц плеча относятся: 1. 2.		
Укажите мышцу передней группы предплечья, сухожилие которой спускается на кисть над удерживателем сгибателей: 1.		
Какая анатомическая структура образует дно локтевой ямки? 1.		
Сухожилия каких мышц проходят во втором костно-фиброзном канале под удерживателем разгибателей на предплечье? 1. 2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите суставные поверхности, образующие голеностопный сустав: 1. 2. 3. 4. 5. 6.		
Перечислите суставные поверхности, участвующие в образовании плечевого сустава: 1. 2.		
Перечислите связки, укрепляющие локтевой сустав: 1. 2. 3.		
Укажите мышцу передней группы предплечья, сухожилия которой крепятся к основаниям дистальных фаланг II-IV пальцев: 1.		

Укажите отростки фасции плеча, которые разделяют переднюю и заднюю группы мышц данной области: 1. 2.		
Укажите анатомические структуры, образующие приводящий канал: 1. 2. 3.		
Перечислите глубокие мышцы шеи, прикрепляющиеся к ребрам: 1. 2. 3.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите названия суставных поверхностей, участвующих в формировании дистального лучелоктевого сустава: 1. 2.		
Укажите мышцу, сухожилие которой окружено собственной влагалищной оболочкой и проходит через полость плечевого сустава: 1.		
Перечислите связки, участвующие в формировании раздвоенной связки на стопе: 1. 2.		
Перечислите внесуставные связки тазобедренного сустава: 1. 2. 3. 4.		
Укажите морфологические элементы, формирующие границы поднижнечелюстного треугольника: 1.		

2.		
3.		
Какая мышца груди крепится к гребню большого бугорка плечевой кости? 1.		
Какие движения могут совершаться в плечевом суставе при сокращении дельтовидной мышцы: 1. 2. 3.		
Перечислите мышцы возвышения мизинца кисти: 1. 2. 3. 4.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите название фиброзного тяжа, который соединяет передние части обоих менисков коленного сустава: 1.		
Укажите морфологические элементы, ограничивающие большое седалищное отверстие: 1. 2.		
Перечислите связки, укрепляющие лобковый симфиз: 1. 2.		
Перечислите три сустава, которые заключены в одну суставную сумку и формируют сложный локтевой сустав: 1. 2. 3.		
Укажите мышцы предплечья, совместное действие которых обеспечивает отведение кисти в лучезапястном суставе: 1. 2. 3.		

Пространство между паховой связкой и тазовой костью делится подвздошно-гребенчатой дугой на два отверстия. Назовите их: 1. 2.		
Укажите мышцы бедра, которые вращают кнутри голень, согнутую в коленном суставе: 1. 2. 3. 4. 5.		
Укажите названия отверстий в передней и задней стенках пахового канала: 1. 2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите основные внесуставные выпячивания синовиальной оболочки плечевого сустава: 1. 2.		
Укажите названия суставных поверхностей, участвующих в формировании плечелоктевого сустава: 1. 2.		
Как называется боковое искривление позвоночного столба во фронтальной плоскости? 1.		
Укажите вспомогательные связки срединного атлантоосевого сустава: 1. 2.		
Перечислите названия головок трехглавой мышцы плеча: 1. 2. 3.		

Перечислите мышцы бедра, которые могут производить разгибание бедра в тазобедренном суставе: 1. 2. 3. 4.		
Укажите мышцы, формирующие границы локтевой ямки: 1. 2. 3.		
Перечислите анатомические структуры, ограничивающие межлестничное пространство: 1. 2. 3.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите суставные поверхности, участвующие в образовании атлантозатылочного сустава: 1. 2.		
Кости предплечья связаны между собой следующими соединениями: 1. 2. 3.		
Укажите две составляющие части клювовидно-ключичной связки: 1. 2.		
Укажите мышцы, местом начало которых является бугор седалищной кости: 1. 2. 3. 4.		

Перечислите мышцы, между которыми находится локтевая борозда на передней поверхности предплечья: 1. 2.		
Укажите границы трехстороннего отверстия: 1. 2. 3.		
Перечислите мышцы возвышения большого пальца кисти: 1. 2. 3. 4.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите названия суставных поверхностей, участвующих в формировании плечелучевого сустава: 1. 2.		
Перечислите связки, укрепляющие локтевой сустав: 1. 2. 3.		
Укажите название связки, которую называют «ключом» поперечного сустава предплюсны: 1.		
Укажите посредством чего соединяются обе кости голени: 1. 2. 3.		
Сухожилие какой мышцы проходит в шестом костно-фиброзном канале под удерживателем разгибателей на предплечье?		

1.		
Укажите название топографического образования, выделяемого на передней поверхности области локтевого сустава?		
1.		
К задней группе мышц бедра относятся:		
1.		
2.		
3.		
4.		
К глубокому слою передней группы мышц предплечья относятся:		
1.		
2.		
3.		
Перечислите мышцы, которые крепятся в области угла нижней челюсти:		
1.		
2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите название фасции, окружающей мышцы бедра: 1.		
Перечислите связки, которыми укрепляется межберцовый сустав: 1. 2.		
Перечислите части латеральной связки, укрепляющей голеностопный сустав: 1. 2. 3.		
Укажите связки, укрепляющие крестцово-подвздошный сустав: 1. 2. 3. 4.		
Укажите жевательные мышцы, которые крепятся на отростках нижней челюсти: 1.		

2.		
Укажите название мышцы, берущей начало от клыковой ямки:		
1.		
Перечислите мышцы шеи, которые относятся к предпозвоночной группе:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Перечислите мышцы живота, апоневрозы которых формируют белую линию живота:		
1.		
2.		
3.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Перечислите связки, которые ограничивают малое седалищное отверстие: 1. 2.		
Укажите морфологический элемент, входящий в состав тазобедренного сустава и служащий для проведения сосудисто-нервного пучка к головке бедренной кости: 1.		
Укажите морфологические элементы, участвующие в формировании костно-фиброзного кольца, охватывающего зуб осевого позвонка при формировании срединного атлантоосевого сустава: 1. 2.		
Перечислите суставы, в формировании которых участвуют II-VII ребра: 1. 2. 3.		
Укажите вид соединения костей, который присутствует только в черепе: 1.		
Перечислите мышцы груди, относящиеся к верхней конечности:		

1.		
2.		
3.		
4.		
К поверхностному слою передней группы мышц предплечья, частично или полностью начинающихся от медиального надмыщелка плечевой кости, относятся:		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
При сокращении мышцы происходит сближение двух точек, к которым она прикреплена. Укажите анатомические названия этих точек на основании направления их сближения.		
1.		
2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Согласно классификации по форме суставных поверхностей суставы между фалангами пальцев кистей и стоп являются: 1.		
Согласно классификации по форме суставных поверхностей тазобедренный сустав является: 1.		
Укажите три сустава, участвующих в соединении атланта и осевого позвонка: 1. 2. 3.		
Укажите самую мощную связку тазобедренного сустава: 1.		
Укажите морфологические элементы, ограничивающие малое седалищное отверстие: 1. 2.		

3.		
Согласно классификации фасций шеи по Шевкуненко выделяют следующие листки: 1. 2. 3. 4. 5.		
Перечислите мышцы пояса верхней конечности, которые относятся к задней группе: 1. 2. 3. 4. 5. 6.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____
 ВРЕМЯ: НАЧАЛО _____ ОКОНЧАНИЕ _____

Кафедра нормальной анатомии
БИЛЕТ №
ОДА

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 5 баллов (правильное русское название – 2,5 балла; правильное латинское название – 2,5 балла. Итого: 5 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2,5 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 100 баллов. Минимальное количество баллов на удовлетворительную отметку – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2,5	л.н. 2,5
Укажите название мышцы, сквозь волокна которой проходит проток околоушной слюнной железы: 1.		
Как называется утолщение фасции, которое образуется в области некоторых суставов и предназначено для дополнительной фиксации сухожилий длинных мышц: 1.		
Перечислите суставные поверхности костей, образующих тазобедренный сустав: 1. 2.		
Укажите суставные поверхности, участвующие в формировании синовиальных соединений первого ребра и позвонка: 1. 2. 3.		

4.		
При соединении позвонков формируется полость. Укажите ее название: 1.		
Согласно классификации по форме суставных поверхностей голеностопный сустав является: 1.		
Перечислите мышцы предплечья, которые крепятся к фалангам пальцев кисти: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.		
Перечислите мышцы, которые крепятся в области угла нижней челюсти: 1. 2.		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки: