

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ 1. Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Твердое вещество зуба состоит из: 1 – 2 – 3 –		
Какие вкусовые сосочки располагаются преимущественно у верхушки и по краям языка? 1 –		
Продолжением какой скелетной мышцы в толще языка является вертикальная мышца? 1 –		
Основу стенки глотки составляет: 1 –		
Какой орган прилежит к пищеводу на уровне IV грудного позвонка? 1 –		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – 2 –		
Как называются полоски мозгового вещества почки, проникающие в корковое вещество? 1 –		
Назовите части почечного тельца: 1 – 2 –		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – 2 – 3 – 4 –		
Производным какого морфологического образования является влагалищная оболочка яичка? 1 –		

Верхняя граница правого плеврального мешка проецируется (латинский термин не требуется) –		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пок аз.	Лат. яз.
1.	Хвостатая доля печени -		
2.	Грибовидные сосочки языка -		
3.	Глоточная миндалина -		
4.	Передняя стенка желудка -		
5.	Кардиальная часть желудка -		
6.	Верхняя часть двенадцатиперстной кишки -		
7.	Язычок левого легкого -		
8.	Косая щель легкого -		
9.	Мочепузырный треугольник -		
10.	Луковично-губчатая мышца -		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки:

Кафедра нормальной анатомии

БИЛЕТ 1. Спланхнология

Теоретическая часть

Названия морфологическим образованиям должны быть даны как на русском, так и латинском языках. За каждый правильный ответ студент получает максимально 4 балла (правильное русское название – 2 балла; правильное латинское название – 2 балла. Итого: 4 балла). Отсутствие правильного русского или латинского названия вычитает по 2 балла за каждое конкретное морфологическое образование, указанное в вопросах чек-листа. Максимальное количество баллов в теоретической части – 70 баллов.

Вопросы	р.н. 2 б.	л.н. 2 б.
Твердое вещество зуба состоит из: 1 – дентина, <i>dentinum</i> 2 – эмали, <i>enamelum</i> 3 – цемента, <i>semenum</i>		
Какие вкусовые сосочки располагаются преимущественно у верхушки и по краям языка? 1 – грибовидные сосочки, <i>papillae fungiformes</i>		
Продолжением какой скелетной мышцы в толще языка является вертикальная мышца? 1 – подбородочно-язычной, <i>m. genioglossus</i>		
Основу стенки глотки составляет: 1 – фиброзная оболочка глотки (основно-глоточная фасция), <i>fascia pharyngobasilaris</i>		
Какой орган прилежит к пищеводу на уровне IV грудного позвонка? 1 – дуга аорты, <i>arcus aortae</i>		
Какие две части (области) функционально различают в полости носа? 1 – дыхательная часть, <i>pars respiratoria</i> 2 – обонятельная часть, <i>pars olfactoria</i>		
Как называются полоски мозгового вещества почки, проникающие в корковое вещество? 1 – лучистая часть, <i>pars radiata</i>		
Назовите части почечного тельца: 1 – сосудистый клубочек, <i>glomerulus</i> 2 – капсула клубочка, <i>capsula glomeruli</i>		
Назовите части семявыносящего протока, выделяемые по топографическому принципу: 1 – придатковая часть, <i>pars epididymica</i> 2 – канатиковая часть, <i>pars funicularis</i> 3 – паховая часть, <i>pars inguinalis</i> 4 - тазовая часть, <i>pars pelvina</i>		
Производным какого морфологического образования является влагалищная оболочка яичка? 1 – влагалищного отростка брюшины, <i>processus vaginalis peritonei</i>		

Верхняя граница правого плеврального мешка проецируется (латинский термин не требуется) – на 3 - 4 см выше переднего конца I ребра		
Количество правильных ответов:		
Итоговое количество баллов:		

Практическая часть

Каждому образованию необходимо вписать правильное латинское название. За каждый правильный ответ практической части студент получает максимально 3 балла (правильное латинское название – 1,5 балла; правильный показ анатомического образования на препарате – 1,5 балла. Итого: 3 балла). Максимальное количество баллов в практической части составляет 30 баллов.

№ п/п	Морфологическое образование	Пок аз.	Лат. яз.
1.	Хвостатая доля печени - <i>lobus caudatus</i> .		
2.	Грибовидные сосочки языка - <i>papillae fungiformes</i>		
3.	Глоточная миндалина - <i>tonsilla pharyngealis (adenoidea)</i>		
4.	Передняя стенка желудка - <i>paries anterior</i>		
5.	Кардиальная часть желудка - <i>pars cardiaca</i>		
6.	Верхняя часть двенадцатиперстной кишки - <i>pars superior duodeni</i>		
7.	Язычок левого легкого - <i>lingula pulmonis sinistri</i>		
8.	Косая щель легкого - <i>fissura obliqua pulmonis</i>		
9.	Мочепузырный треугольник - <i>trigonum vesicae urinariae</i>		
10.	Луковично-губчатая мышца - <i>m. bulbospongiosus</i>		
Количество правильных ответов:			
Итоговое количество баллов:			

Итоговая оценка в баллах по чек-листу:

ФИО преподавателя:

Подпись преподавателя:

Дата проверки: