

Отзыв на автореферат диссертации Озеровой Анастасии Игоревны на тему: «Когнитивные и поведенческие расстройства в остром периоде инсульта (клинические и прогностические аспекты)», представленную на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.24 – неврология, 3.1.17 – психиатрия и наркология.

Несмотря на значительную частоту постинсультных когнитивных и поведенческих нарушений, их комплексное изучение, особенно таких феноменов, как социальные когнитивные функции, апатия и агрессия остаётся недостаточным. Важным ограничением является острая нехватка в отечественной практике валидированных инструментов для их диагностики в остром периоде. Практическая значимость представленного исследования заключается в комплексном анализе упомянутых расстройств, оценке их влияния на отдалённый прогноз и в валидации специализированной оценочной шкалы для оценки эмоциональных расстройств в острейшем периоде инсульта.

Проведено комплексное клинико-инструментальное исследование 100 пациентов с верифицированным диагнозом ишемический инсульт. Проанализированы клинические характеристики когнитивных и поведенческих нарушений у пациентов в остром периоде инсульта, показана высокая надежность русскоязычной версии шкалы «Индекс эмоционального поведения», что в дальнейшем может послужить основанием для использования этого инструмента в отечественной практике. Изучение клинических характеристик когнитивных и поведенческих нарушений в остром периоде инсульта позволит оптимизировать подходы к реабилитации данной категории пациентов. В представленной работе установлено, что тяжесть нарушений социальных когнитивных функций в остром периоде инсульта является независимыми предикторами инвалидизации через полгода, а развитие апатии имеет анатомические корреляции (таламус, лобная доля). Выявлены также ассоциации между агрессией, делирием и тяжестью инсульта; депрессией и функциональными нарушениями.

Впервые выявлены ключевые закономерности нейропсихиатрических нарушений: связь делирия с таламическим поражением, структура когнитивного дефицита при постинсультном делирии, а также прогностическая роль ранних эмоциональных и социально-когнитивных расстройств для отдалённых исходов ишемического инсульта.

Представленный диссертантом материал получил полное отражение в 10 публикациях, из них 6 - в журналах перечня ВАК РФ. Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном и межрегиональном уровнях.

